

## Informacja o jakości wody w basenach kąpielowych województwa pomorskiego\*

| L.p. | gmina       | nazwa i adres obiektu  | zarządca/właściciel obiektu  | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny prowadzący nadzór nad obiektem | ilość punktów kontroli próbek wody** | data ostatniego badania jakości wody | zakres badań   | aktualna ocena Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o jakości wody w nadzorowanym basenie |
|------|-------------|--|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|---|
| 1    | 2           | 3  | 4  | 5  | 6                                    | 7                                    | 8  | 9   |
| 1    | Bytów       | Kompleks Basenowo-Rekreacyjny Bytowie Spółka z o.o.,<br>ul. A. Mickiewicza 15,<br>77-100 Bytów | Gmina Bytów  | PPIS w Bytowie   | 5                                    | 28-04-2014                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chlor wolny i związany</li> <li>• Obecność i liczba bakterii grupy coli</li> <li>• Obecność i liczba Escherichia coli</li> <li>• Pseudomonas aeruginosa</li> <li>• Ogólna liczba bakterii w 36±2C.</li> </ul>               | woda bezpieczna dla kąpiących się   |
| 2    | Bytów       | basen hydroterapii „DANA-ART”, Danuta Wiktorowicz,<br>77-100 Bytów,<br>ul. Tartaczna 10        | „DANA-ART” Danuta Wiktorowicz,<br>77-100 Bytów,<br>ul. Tartaczna 10                        | PPIS w Bytowie   | 1                                    | 28-04-2014                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chlor wolny i związany</li> <li>• Obecność i liczba bakterii grupy coli</li> <li>• Obecność i liczba Escherichia coli</li> <li>• Pseudomonas aeruginosa</li> <li>• Ogólna liczba bakterii w 36±2C.</li> </ul>               | woda bezpieczna dla kąpiących się   |
| 3    | Chmielno    | Wichrowe Wzgórze Oaza Zdrowia na Kaszubach,<br>ul. Wichrowe Wzgórze 13,<br>83-333 Chmielno     | Wichrowe Wzgórze Oaza Zdrowia na Kaszubach,<br>ul. Wichrowe Wzgórze 13,<br>83-333 Chmielno | PPIS w Kartuzach   | 3                                    | 16-07-2013                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chlor wolny i związany</li> <li>• Obecność i liczba bakterii grupy coli</li> <li>• Obecność i liczba Escherichia coli</li> <li>• Liczba gronkowców koagulazododatnich</li> <li>• Ogólna liczba bakterii w 36±2C.</li> </ul> | woda bezpieczna dla kąpiących się   |
| 4    | Chojnice    | Centrum Park Chojnice sp. z o.o.<br>ul. Huberta Wagnera 1<br>89-604 Chojnice                   | Centrum Park Chojnice sp. z o.o.<br>ul. Huberta Wagnera 1<br>89-604 Chojnice               | PPIS w Chojnicach  | 4                                    | 10-02-2014                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chlor wolny i związany</li> <li>• Obecność i liczba bakterii grupy coli</li> <li>• Obecność i liczba Escherichia coli</li> <li>• Liczba gronkowców koagulazododatnich</li> <li>• Ogólna liczba bakterii w 36±2C.</li> </ul> | woda bezpieczna dla kąpiących się   |
| 5    | Czarna Woda | Basen Miejski<br>83-262 Czarna Woda<br>ul. Mickiewicza 5                                       | Gmina Miejska w Czarnej Wodzie<br>83-262 Czarna Woda<br>ul. Mickiewicza 7                  | PPIS w Starogardzie Gdańskim   | 2                                    | 07-08-2013                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chlor wolny i związany</li> <li>• Obecność i liczba bakterii grupy coli</li> <li>• Obecność i liczba Escherichia coli</li> <li>• Liczba gronkowców koagulazododatnich</li> <li>• Ogólna liczba bakterii w 36±2C.</li> </ul> | woda bezpieczna dla kąpiących się   |

| L.p. | gmina    | nazwa i adres obiektu  | zarządca/właściciel obiektu  | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny prowadzący nadzór nad obiektem | ilość punktów kontroli próbek wody** | data ostatniego badania jakości wody | zakres badań   | aktualna ocena Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o jakości wody w nadzorowanym basenie |
|------|----------|--|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|---|
| 6    | Człuchów | Powiatowa Bursa Szkolna w Człuchowie,<br>Basen Sportowy w Człuchowie,<br>ul. Koszalińska 2,<br>77-300 Człuchów | Powiatowa Bursa Szkolna w Człuchowie,<br>Basen Sportowy w Człuchowie,<br>ul. Koszalińska 2,<br>77-300 Człuchów | PPWIS w Gdańsku  | 6                                    | 31-03-2014                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chlor wolny i związany</li> <li>• Obecność i liczba bakterii grupy coli</li> <li>• Obecność i liczba Escherichia coli</li> <li>• Liczba gronkowców koagulazododatnich</li> <li>• Ogólna liczba bakterii w 36±2C.</li> </ul> | <i>woda bezpieczna dla kąpielących się</i>  |
| 7    | Gdańsk   | Basen Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu,<br>ul. Kazimierza Górskiego 1,<br>80-336 Gdańsk,                | Gmina miasta Gdańsk  | PPIS w Gdańsku   | 2                                    | 25-11-2013                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chlor wolny i związany</li> <li>• Obecność i liczba bakterii grupy coli</li> <li>• Obecność i liczba Escherichia coli</li> <li>• Liczba gronkowców koagulazododatnich</li> <li>• Ogólna liczba bakterii w 36±2C.</li> </ul> | <i>woda bezpieczna dla kąpielących się</i>  |
| 8    | Gdańsk   | Basen Politechniki Gdańskiej Studium Wychowania Fizycznego i Sportu,<br>Al. Zwycięstwa 12,<br>80-219 Gdańsk,   | Gmina miasta Gdańsk  | PPIS w Gdańsku   | 4                                    | 19-02-2014                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chlor wolny i związany</li> <li>• Obecność i liczba bakterii grupy coli</li> <li>• Obecność i liczba Escherichia coli</li> <li>• Liczba gronkowców koagulazododatnich</li> <li>• Ogólna liczba bakterii w 36±2C.</li> </ul> | <i>woda bezpieczna dla kąpielących się</i>  |
| 9    | Gdańsk   | Basen Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chałubińskiego 13, Gdańsk                                 | Gmina miasta Gdańsk  | PPIS w Gdańsku   | 6                                    | 02-04-2014                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chlor wolny i związany</li> <li>• Obecność i liczba bakterii grupy coli</li> <li>• Obecność i liczba Escherichia coli</li> <li>• Liczba gronkowców koagulazododatnich</li> <li>• Ogólna liczba bakterii w 36±2C.</li> </ul> | <i>woda bezpieczna dla kąpielących się</i>  |
| 10   | Gdańsk   | Basen w Zespole Kształcenia Podstawowego Gimnazjum Nr 21,<br>ul. Marusarzówny 10,<br>80-288 Gdańsk             | Gmina miasta Gdańsk  | PPIS w Gdańsku   | 2                                    | 04-09-2013                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chlor wolny i związany</li> <li>• Obecność i liczba bakterii grupy coli</li> <li>• Obecność i liczba Escherichia coli</li> <li>• Liczba gronkowców koagulazododatnich</li> <li>• Ogólna liczba bakterii w 36±2C.</li> </ul> | <i>woda bezpieczna dla kąpielących się</i>  |
| 11   | Gdańsk   | Basen w Hotelu Posejdon przy ul. Kaplicznej 30, Gdańsk   | dzierżawca Dariusz Larczyński,<br>Beata Larczyńska-Rogowska<br>al. Grunwaldzka 212 lok. 5/15, 80-266 Gdańsk,   | PPIS w Gdańsku   | 2                                    | 17-04-2014                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chlor wolny i związany</li> <li>• Obecność i liczba bakterii grupy coli</li> <li>• Obecność i liczba Escherichia coli</li> <li>• Liczba gronkowców koagulazododatnich</li> <li>• Ogólna liczba bakterii w 36±2C.</li> </ul> | <i>woda bezpieczna dla kąpielących się</i>  |

| L.p. | gmina  | nazwa i adres obiektu  | zarządca/właściciel obiektu   | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny prowadzący nadzór nad obiektem | ilość punktów kontroli próbek wody** | data ostatniego badania jakości wody | zakres badań   | aktualna ocena Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o jakości wody w nadzorowanym basenie |
|------|--------|--|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|---|
| 12   | Gdańsk | Basen w Hotelu Dwór Oliwski przy ul. Bytowskiej, Gdańsk  | dzierżawca DeLight Anna Prądzyńska<br>ul. Czesława Miłosza 18/2,<br>z siedzibą w Komornikach    | PPIS w Gdańsku   | 2                                    | 04-03-2014                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chlor wolny i związany</li> <li>• Obecność i liczba bakterii grupy coli</li> <li>• Obecność i liczba Escherichia coli</li> <li>• Liczba gronkowców koagulazododatnich</li> <li>• Ogólna liczba bakterii w 36±2C.</li> </ul> | <i>woda bezpieczna dla kąpiących się</i>  |
| 13   | Gdańsk | Basen w Hotelu Marina Oddział Novotel „Marina”<br>ul. Jelitkowska 20,<br>Gdańsk  | dzierżawca Lifeguard Health Saver, Sebastian Wawrzonek ul. Sucharskiego 27a,<br>97-500 Radomsko | PPIS w Gdańsku   | 2                                    | 15-04-2014                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chlor wolny i związany</li> <li>• Obecność i liczba bakterii grupy coli</li> <li>• Obecność i liczba Escherichia coli</li> <li>• Liczba gronkowców koagulazododatnich</li> <li>• Ogólna liczba bakterii w 36±2C.</li> </ul> | <i>woda bezpieczna dla kąpiących się</i>  |
| 14   | Gdańsk | Basen Ośrodek START<br>W. Jakobschy i Wspólnicy<br>Spółka Jawna, ul. Wajdeloty<br>12,80-437 Gdańsk                         | Włodzimierz Jakobschy<br>ul. Wajdeloty 12,80-437 Gdańsk   | PPIS w Gdańsku   | 2                                    | 20-05-2014                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chlor wolny i związany</li> <li>• Obecność i liczba bakterii grupy coli</li> <li>• Obecność i liczba Escherichia coli</li> <li>• Liczba gronkowców koagulazododatnich</li> <li>• Ogólna liczba bakterii w 36±2C.</li> </ul> | <i>woda bezpieczna dla kąpiących się</i>  |
| 15   | Gdańsk | Basen w Szkole Podstawowej Nr 76 im. Jarosława Dąbrowskiego,<br>ul. Jagiellońska 14, 80- 371<br>Gdańsk                     | Gmina miasta Gdańsk   | PPIS w Gdańsku   | 2                                    | 07-10-2013                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chlor wolny i związany</li> <li>• Obecność i liczba bakterii grupy coli</li> <li>• Obecność i liczba Escherichia coli</li> <li>• Liczba gronkowców koagulazododatnich</li> <li>• Ogólna liczba bakterii w 36±2C.</li> </ul> | <i>woda bezpieczna dla kąpiących się</i>  |
| 16   | Gdańsk | Basen w Niepublicznej Szkole Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym HAPPY KIDS OSOWA<br>ul. Nowy Świat 7A,<br>80-299 Gdańsk | EDULING Anna Butkiewicz,<br>ul. Oriona 1,<br>80-299 Gdańsk                                      | PPIS w Gdańsku   | 1                                    | 17-09-2013                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chlor wolny i związany</li> <li>• Obecność i liczba bakterii grupy coli</li> <li>• Obecność i liczba Escherichia coli</li> <li>• Liczba gronkowców koagulazododatnich</li> <li>• Ogólna liczba bakterii w 36±2C.</li> </ul> | <i>woda bezpieczna dla kąpiących się</i>  |
| 17   | Gdańsk | Zespół Szkół Sportowych i Ogólnokształcących,<br>ul. Subisława 22, 80-354<br>Gdańsk  | Zespół Szkół Sportowych i Ogólnokształcących,<br>ul. Subisława 22,<br>80-354 Gdańsk             | PPWIS w Gdańsku  | 2                                    | 01-04-2014                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chlor wolny i związany</li> <li>• Obecność i liczba bakterii grupy coli</li> <li>• Obecność i liczba Escherichia coli</li> <li>• Liczba gronkowców koagulazododatnich</li> <li>• Ogólna liczba bakterii w 36±2C.</li> </ul> | <i>woda bezpieczna dla kąpiących się</i>  |

| L.p. | gmina  | nazwa i adres obiektu   | zarządca/właściciel obiektu   | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny prowadzący nadzór nad obiektem | ilość punktów kontroli próbek wody** | data ostatniego badania jakości wody | zakres badań   | aktualna ocena Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o jakości wody w nadzorowanym basenie |
|------|--------|---|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|---|
| 18   | Gdańsk | Basen w XV Liceum Ogólnokształcącym im. Zjednoczonej Europy, ul. Pilotów 7, 80-460 Gdańsk | Basen w XV Liceum Ogólnokształcącym im. Zjednoczonej Europy, ul. Pilotów 7, 80-460 Gdańsk | PPWIS w Gdańsku  | 2                                    | 01-04-2014                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chlor wolny i związany</li> <li>• Obecność i liczba bakterii grupy coli</li> <li>• Obecność i liczba Escherichia coli</li> <li>• Liczba gronkowców koagulazododatnich</li> <li>• Ogólna liczba bakterii w 36±2C.</li> </ul>                         | <i>woda bezpieczna dla kąpielących się</i>  |
| 19   | Gdynia | Pływalnia Kryta Akademii Morskiej, Al. Jana Pawła II 3                                    | Akademia Morska w Gdyni-zarządca, właściciel  | PPIS w Gdyni   | 1                                    | 13-05-2014                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chlor wolny i związany</li> <li>• Obecność i liczba bakterii grupy coli</li> <li>• Obecność i liczba Escherichia coli</li> <li>• Liczba gronkowców koagulazododatnich</li> <li>• Ogólna liczba bakterii w 36±2C. Pseudomonas aeruginosa,</li> </ul> | <i>woda bezpieczna dla kąpielących się</i>  |
| 20   | Gdynia | Pływalnia Kryta przy Zespole Szkół nr 10, ul. Staffa 10                                   | Zespół Szkół nr 10-zarządca, Gimna Miasta Gdyni-właściciel                                | PPIS w Gdyni   | 2                                    | 06-05-2014                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chlor wolny i związany</li> <li>• Obecność i liczba bakterii grupy coli</li> <li>• Obecność i liczba Escherichia coli</li> <li>• Liczba gronkowców koagulazododatnich</li> <li>• Ogólna liczba bakterii w 36±2C. Pseudomonas aeruginosa,</li> </ul> | <i>woda bezpieczna dla kąpielących się</i>  |
| 21   | Gdynia | Kryta Pływalnia przy Gimnazjum nr 3, ul. Gospodarska 1                                    | Gimnazjum nr 3-zarządca, Gimna Miasta Gdyni-właściciel                                    | PPIS w Gdyni   | 2                                    | 15-05-2014                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chlor wolny i związany</li> <li>• Obecność i liczba bakterii grupy coli</li> <li>• Obecność i liczba Escherichia coli</li> <li>• Liczba gronkowców koagulazododatnich</li> <li>• Ogólna liczba bakterii w 36±2C. Pseudomonas aeruginosa,</li> </ul> | <i>woda bezpieczna dla kąpielących się</i>  |
| 22   | Gdynia | Szkoła Podstawowa nr 39, ul. Unruğa 88  | Szkoła Podstawowa nr 39-zarządca, Gimna Miasta Gdyni-właściciel                           | PPIS w Gdyni   | 2                                    | 13-05-2014                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chlor wolny i związany</li> <li>• Obecność i liczba bakterii grupy coli</li> <li>• Obecność i liczba Escherichia coli</li> <li>• Liczba gronkowców koagulazododatnich</li> <li>• Ogólna liczba bakterii w 36±2C. Pseudomonas aeruginosa,</li> </ul> | <i>woda bezpieczna dla kąpielących się</i>  |
| 23   | Gdynia | Kryta Pływalnia przy Zespole Szkół nr 7, ul. Stawna 4-6                                   | Zespół Szkół nr 7-zarządca, Gimna Miasta Gdyni-właściciel                                 | PPIS w Gdyni   | 2                                    | 22-05-2014                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chlor wolny i związany</li> <li>• Obecność i liczba bakterii grupy coli</li> <li>• Obecność i liczba Escherichia coli</li> <li>• Liczba gronkowców koagulazododatnich</li> <li>• Ogólna liczba bakterii w 36±2C. Pseudomonas aeruginosa,</li> </ul> | <i>woda bezpieczna dla kąpielących się</i>  |

| L.p. | gmina    | nazwa i adres obiektu   | zarządca/właściciel obiektu   | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny prowadzący nadzór nad obiektem | ilość punktów kontroli próbek wody** | data ostatniego badania jakości wody | zakres badań   | aktualna ocena Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o jakości wody w nadzorowanym basenie |
|------|----------|---|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|---|
| 24   | Gdynia   | Centrum Sportowe "U Jezuitów",<br>ul. Tatrzańska 35                 | Centrum Sportowe "U Jezuitów"<br>Sp.z o.o. - zarządca /Prowincja Wielkopolsko-Mazowiecka<br>Towarzystwa Jezusowego w Warszawie - właściciel | PPIS w Gdyni   | 2                                    | 20-05-2014                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chlor wolny i związany</li> <li>• Obecność i liczba bakterii grupy coli</li> <li>• Obecność i liczba Escherichia coli</li> <li>• Liczba gronkowców koagulazododatnich</li> <li>• Ogólna liczba bakterii w 36±2C. Pseudomonas aeruginosa,</li> </ul> | <i>woda bezpieczna dla kąpielących się</i>  |
| 25   | Gdynia   | Punkt Rekreacji Hotel "Gdynia",<br>ul. Armii Krajowej 22            | Krzysztof Kościelecki - zarządca /<br>ORBIS S.A. - właściciel   | PPIS w Gdyni   | 2                                    | 27-05-2014                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chlor wolny i związany</li> <li>• Obecność i liczba bakterii grupy coli</li> <li>• Obecność i liczba Escherichia coli</li> <li>• Liczba gronkowców koagulazododatnich</li> <li>• Ogólna liczba bakterii w 36±2C. Pseudomonas aeruginosa,</li> </ul> | <i>woda bezpieczna dla kąpielących się</i>  |
| 26   | Gdynia   | Zakład Rehabilitacji Sp.z o.o.,<br>ul. Chwarznińska136/138          | Zakład Rehabilitacji Sp.z o.o. -<br>zarządca  | PPIS w Gdyni   | 2                                    | 08-05-2014                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chlor wolny i związany</li> <li>• Obecność i liczba bakterii grupy coli</li> <li>• Obecność i liczba Escherichia coli</li> <li>• Liczba gronkowców koagulazododatnich</li> <li>• Ogólna liczba bakterii w 36±2C. Pseudomonas aeruginosa,</li> </ul> | <i>woda bezpieczna dla kąpielących się</i>  |
| 27   | Gdynia   | Hotel Różany Gaj,<br>ul. Korzeniowskiego 19D                        | Dobry Hotel Mięczkowski Sp.k.-<br>zarządca / Jastrzębska Spółka<br>Węglowa S.A. - właściciel  | PPIS w Gdyni   | 1                                    | 17-02-2014                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chlor wolny i związany</li> <li>• Obecność i liczba bakterii grupy coli</li> <li>• Obecność i liczba Escherichia coli</li> <li>• Liczba gronkowców koagulazododatnich</li> <li>• Ogólna liczba bakterii w 36±2C.</li> </ul>                         | <i>woda bezpieczna dla kąpielących się</i>  |
| 28   | Gniewino | Kompleks basenowy Hotel<br>Mistral<br>ul.Sportowa 1 84-250 Gniewino | Pomorsko- Tarzańska grupa<br>Inwestycyjna Sp. z o.o.  | PPIS w Wejherowie  | 4                                    | 01-04-2014                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chlor wolny i związany</li> <li>• Obecność i liczba bakterii grupy coli</li> <li>• Obecność i liczba Escherichia coli</li> <li>• Liczba gronkowców koagulazododatnich</li> <li>• Ogólna liczba bakterii w 36±2C.</li> </ul>                         | <i>woda bezpieczna dla kąpielących się</i>  |
| 29   | Gniewino | Kryta Pływalnia w Gniewinie<br>ul.Szkolna 1a 84-250 Gniewino        | Gniewińskie Przedsiębiorstwo<br>Komunalne Sp. z o.o.  | PPIS w Wejherowie  | 3                                    | 01-04-2014                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chlor wolny i związany</li> <li>• Obecność i liczba bakterii grupy coli</li> <li>• Obecność i liczba Escherichia coli</li> <li>• Liczba gronkowców koagulazododatnich</li> <li>• Ogólna liczba bakterii w 36±2C.</li> </ul>                         | <i>woda bezpieczna dla kąpielących się</i>  |

| L.p. | gmina       | nazwa i adres obiektu  | zarządca/właściciel obiektu  | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny prowadzący nadzór nad obiektem | ilość punktów kontroli próbek wody** | data ostatniego badania jakości wody | zakres badań   | aktualna ocena Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o jakości wody w nadzorowanym basenie |
|------|-------------|--|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|---|
| 30   | Kartuzy     | Kartuska Pływalnia Nęczk, Kartuzy Os. Wybickiego 36, 83-300 Kartuzy                                  | Kartuskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.   | PPIS w Kartuzach   | 2                                    | 20-01-2014                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chlor wolny i związany</li> <li>• Obecność i liczba bakterii grupy coli</li> <li>• Obecność i liczba Escherichia coli</li> <li>• Liczba gronkowców koagulazododatnich</li> <li>• Ogólna liczba bakterii w 36±2C.</li> </ul>                         | <i>woda bezpieczna dla kąpielących się</i>  |
| 31   | Kolbudy     | Park Wodny Hotelu Venus, 83-050 Kolbudy, Łapino 197  | VENUS Sp. zo.o. 83-050 Kolbudy, Łapino 197   | PPIS w Pruszczu Gdańskim   | 5                                    | 02-04-2014                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chlor wolny i związany</li> <li>• Obecność i liczba bakterii grupy coli</li> <li>• Obecność i liczba Escherichia coli</li> <li>• Liczba gronkowców koagulazododatnich</li> <li>• Ogólna liczba bakterii w 36±2C.</li> </ul>                         | <i>woda bezpieczna dla kąpielących się</i>  |
| 32   | Kościerzyna | "AQUA Centrum" KASZUBSKIE CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNE Sp. z o.o., ul. Hallera 2, 83-400 Kościerzyna | AQUA Centrum" KASZUBSKIE CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNE Sp. z o.o., ul. Hallera 2, 83-400 Kościerzyna/Właściciel: Miasto Kościerzyna i Powiat Kościerski | PPIS w Kościerzynie  | 10                                   | 16-05-2014                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chlor wolny i związany</li> <li>• Obecność i liczba bakterii grupy coli</li> <li>• Obecność i liczba Escherichia coli</li> <li>• Liczba gronkowców koagulazododatnich</li> <li>• Ogólna liczba bakterii w 36±2C. Pseudomonas aeruginosa,</li> </ul> | <i>woda bezpieczna dla kąpielących się</i>  |
| 33   | Kościerzyna | Jacuzzi wewnętrzne przy Hotelu Niedźwiadek Sp. z o.o., Wdzydze 32, 83-406 Wąglikowice                | Hotel Niedźwiadek Sp. z o.o., ul. Elbląska 79B, 80-718 Gdańsk  | PPIS w Kościerzynie  | 1                                    | 15-04-2014                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chlor wolny i związany</li> <li>• Obecność i liczba bakterii grupy coli</li> <li>• Obecność i liczba Escherichia coli</li> <li>• Liczba gronkowców koagulazododatnich</li> <li>• Ogólna liczba bakterii w 36±2C. Pseudomonas aeruginosa,</li> </ul> | <i>woda bezpieczna dla kąpielących się</i>  |
| 34   | Kościerzyna | Jacuzzi przy Kompleksie Wypoczynkowym Szarlota Sp. z o.o., Szarlota 11, 83-400 Kościerzyna           | Kompleks Wypoczynkowy Szarlota Sp. z o.o., Szarlota 11, 83-400 Kościerzyna   | PPIS w Kościerzynie  | 1                                    | 23-04-2014                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chlor wolny i związany</li> <li>• Obecność i liczba bakterii grupy coli</li> <li>• Obecność i liczba Escherichia coli</li> <li>• Liczba gronkowców koagulazododatnich</li> <li>• Ogólna liczba bakterii w 36±2C.</li> </ul>                         | <i>woda bezpieczna dla kąpielących się</i>  |

| L.p. | gmina       | nazwa i adres obiektu  | zarządca/właściciel obiektu  | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny prowadzący nadzór nad obiektem | ilość punktów kontroli próbek wody** | data ostatniego badania jakości wody | zakres badań   | aktualna ocena Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o jakości wody w nadzorowanym basenie |
|------|-------------|--|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|---|
| 35   | Kościerzyna | Jacuzzi przy Hotelu & SPA "Bazuny",<br>ul. Kościuszki 17,<br>83-400 Kościerzyna                    | "BAZUNY" Dymowska i Ankiersztejn Sp. J.<br>ul. Kościuszki 17,<br>83-400 Kościerzyna                | PPIS w Kościerzynie  | 1                                    | 27-05-2014                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chlor wolny i związany</li> <li>• Obecność i liczba bakterii grupy coli</li> <li>• Obecność i liczba Escherichia coli</li> <li>• Liczba gronkowców koagulazododatnich</li> <li>• Ogólna liczba bakterii w 36±2C. Pseudomonas aeruginosa,</li> </ul> | <i>woda bezpieczna dla kąpielących się</i>  |
| 36   | Kwidzyn     | Pływalnia Kompleksu Widowskowo – Sportowego,<br>ul. Wiejska 1A,<br>82-500 Kwidzyn                  | Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji,<br>ul. Sportowa 6,<br>82-500 Kwidzyn                       | PPIS w Kwidzynie   | 6                                    | 09-04-2014                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chlor wolny i związany</li> <li>• Obecność i liczba bakterii grupy coli</li> <li>• Obecność i liczba Escherichia coli</li> <li>• Liczba gronkowców koagulazododatnich</li> <li>• Ogólna liczba bakterii w 36±2C.</li> </ul>                         | <i>woda bezpieczna dla kąpielących się</i>  |
| 37   | Kwidzyn     | Pływalnia,<br>ul. Słowackiego 19,<br>82-500 Kwidzyn  | Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji,<br>ul. Sportowa 6,<br>82-500 Kwidzyn                       | PPIS w Kwidzynie   | 3                                    | 07-04-2014                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chlor wolny i związany</li> <li>• Obecność i liczba bakterii grupy coli</li> <li>• Obecność i liczba Escherichia coli</li> <li>• Liczba gronkowców koagulazododatnich</li> <li>• Ogólna liczba bakterii w 36±2C.</li> </ul>                         | <i>woda bezpieczna dla kąpielących się</i>  |
| 38   | Łeba        | "NORD" Dorota Karlikowska,<br>ul. Topolowa 4,<br>84-360 Łeba                                       | "NORD" Dorota Karlikowska,<br>ul. Topolowa 4,<br>84-360 Łeba                                       | PPIS w Łęborku   | 2                                    | 06-08-2013                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chlor wolny i związany</li> <li>• Obecność i liczba bakterii grupy coli</li> <li>• Obecność i liczba Escherichia coli</li> <li>• Liczba gronkowców koagulazododatnich</li> <li>• Ogólna liczba bakterii w 36±2C.</li> </ul>                         | <i>woda bezpieczna dla kąpielących się</i>  |
| 39   | Łeba        | O.W. "Relaks" Danuta Filar,<br>ul. Nadmorska 13,<br>84-360 Łeba                                    | O.W. "Relaks" Danuta Filar,<br>ul. Nadmorska 13,<br>84-360 Łeba                                    | PPIS w Łęborku   | 2                                    | 02-06-2014                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chlor wolny i związany</li> <li>• Obecność i liczba bakterii grupy coli</li> <li>• Obecność i liczba Escherichia coli</li> <li>• Liczba gronkowców koagulazododatnich</li> <li>• Ogólna liczba bakterii w 36±2C.</li> </ul>                         | <i>woda bezpieczna dla kąpielących się</i>  |
| 40   | Wicko       | Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe "JK" Jan Kondratowicz,<br>Nowęcín, ul. Łebska 13, 84-360 Łeba | Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe "JK" Jan Kondratowicz,<br>Nowęcín, ul. Łebska 13, 84-360 Łeba | PPIS w Łęborku   | 2                                    | 26-05-2014                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chlor wolny i związany</li> <li>• Obecność i liczba bakterii grupy coli</li> <li>• Obecność i liczba Escherichia coli</li> <li>• Liczba gronkowców koagulazododatnich</li> <li>• Ogólna liczba bakterii w 36±2C.</li> </ul>                         | <i>woda bezpieczna dla kąpielących się</i>  |

| L.p. | gmina           | nazwa i adres obiektu  | zarządca/właściciel obiektu  | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny prowadzący nadzór nad obiektem | ilość punktów kontroli próbek wody** | data ostatniego badania jakości wody | zakres badań   | aktualna ocena Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o jakości wody w nadzorowanym basenie |
|------|-----------------|--|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|---|
| 41   | Leba            | Ośrodek Kolonijny "MAGNAT", Lidia Nadajczyk, ul. Zawiszy Czarnego 18, 84-360 Leba  | Ośrodek Kolonijny "MAGNAT", Lidia Nadajczyk, ul. Zawiszy Czarnego 18, 84-360 Leba  | PPIS w Lęborku   | 2                                    | 02-06-2014                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chlor wolny i związany</li> <li>• Obecność i liczba bakterii grupy coli</li> <li>• Obecność i liczba Escherichia coli</li> <li>• Liczba gronkowców koagulazododatnich</li> <li>• Ogólna liczba bakterii w 36±2C.</li> </ul>                         | <i>woda bezpieczna dla kąpielących się</i>  |
| 42   | Lębork          | Pływalnia Miejska "Rafa", ul. Olimpijczyków 31, 84-300 Lębork  | Centrum Sportu i Rekreacji, ul. Olimpijczyków 31, 84-300 Lębork  | PPIS w Lęborku   | 4                                    | 25-04-2014                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chlor wolny i związany</li> <li>• Obecność i liczba bakterii grupy coli</li> <li>• Obecność i liczba Escherichia coli</li> <li>• Liczba gronkowców koagulazododatnich</li> <li>• Ogólna liczba bakterii w 36±2C.</li> </ul>                         | <i>woda bezpieczna dla kąpielących się</i>  |
| 43   | Pruszcz Gdański | Basen Szkoły Podstawowej nr 3 im.Jana Matejki, 83-000 Pruszcz Gdański  | Szkoła Podstawowa nr 3 im.Jana Matejki, 83-000 Pruszcz Gdański   | PPIS w Pruszczu Gdańskim   | 1                                    | 03-06-2014                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chlor wolny i związany</li> <li>• Obecność i liczba bakterii grupy coli</li> <li>• Obecność i liczba Escherichia coli</li> <li>• Liczba gronkowców koagulazododatnich</li> <li>• Ogólna liczba bakterii w 36±2C.</li> </ul>                         | <i>woda bezpieczna dla kąpielących się</i>  |
| 44   | Rumia           | Kryta Pływalnia w Rumi ul. Rodziewiczówny 8 84-230 Rumia   | Miasto Rumia   | PPIS w Wejherowie  | 2                                    | 15-04-2014                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chlor wolny i związany</li> <li>• Obecność i liczba bakterii grupy coli</li> <li>• Obecność i liczba Escherichia coli</li> <li>• Liczba gronkowców koagulazododatnich</li> <li>• Ogólna liczba bakterii w 36±2C.</li> </ul>                         | <i>woda bezpieczna dla kąpielących się</i>  |
| 45   | Sierakowice     | Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Uśmiech Dziecka" Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy Szklana 1, 83-334 Miechucino | Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Uśmiech Dziecka" Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy Szklana 1, 83-334 Miechucino | PPISw Kartuzach  | 1                                    | 24-03-2014                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chlor wolny i związany</li> <li>• Obecność i liczba bakterii grupy coli</li> <li>• Obecność i liczba Escherichia coli</li> <li>• Liczba gronkowców koagulazododatnich</li> <li>• Ogólna liczba bakterii w 36±2C</li> </ul>                          | <i>woda bezpieczna dla kąpielących się</i>  |
| 46   | Słupsk          | Park Wodny Redzikowo, Redzikowo 16 B, 76-200 Słupsk  | Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Słupsk Sp. z o.o.   | PPIS w Słupsku   | 9                                    | 16-05-2014                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chlor wolny i związany</li> <li>• Obecność i liczba bakterii grupy coli</li> <li>• Obecność i liczba Escherichia coli</li> <li>• Liczba gronkowców koagulazododatnich</li> <li>• Ogólna liczba bakterii w 36±2C. Pseudomonas aeruginosa,</li> </ul> | <i>woda bezpieczna dla kąpielących się</i>  |

| L.p. | gmina | nazwa i adres obiektu   | zarządca/właściciel obiektu        | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny prowadzący nadzór nad obiektem | ilość punktów kontroli próbek wody** | data ostatniego badania jakości wody | zakres badań   | aktualna ocena Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o jakości wody w nadzorowanym basenie |
|------|-------|---|------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|---|
| 47   | Sopot | Park Wodny - basen rekreacyjny<br>ul.Zamkowa Góra 3-5,<br>Sopot | Park Wodny Sp. z o.o.              | PPIS w Sopocie   | 12                                   | 27-05-2014                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chlor wolny i związany</li> <li>• Obecność i liczba Escherichia coli</li> <li>• Liczba gronkowców koagulazododatnich</li> <li>• Pseudomonas aeruginosa,</li> </ul>  | <i>woda bezpieczna dla kąpielących się</i>  |
| 48   | Sopot | Park Wodny -basen mały<br>ul.Zamkowa Góra 3-5<br>Sopot          | Park Wodny Sp. z o.o.              | PPIS w Sopocie   | 7                                    | 20-05-2014                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chlor wolny i związany</li> <li>• Obecność i liczba Escherichia coli</li> <li>• Liczba gronkowców koagulazododatnich</li> <li>• Pseudomonas aeruginosa,</li> </ul>  | <i>woda bezpieczna dla kąpielących się</i>  |
| 49   | Sopot | Park Wodny - basen zewnętrzny<br>ul.Zamkowa Góra 3-5<br>Sopot   | Park Wodny Sp. z o.o.              | PPIS w Sopocie   | 4                                    | 27-05-2014                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chlor wolny i związany</li> <li>• Obecność i liczba Escherichia coli</li> <li>• Liczba gronkowców koagulazododatnich</li> <li>• Pseudomonas aeruginosa,</li> </ul>  | <i>woda bezpieczna dla kąpielących się</i>  |
| 50   | Sopot | Basen w szkole MOSiR<br>ul.Haffnera 57<br>Sopot                 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | PPIS w Sopocie   | 5                                    | 12-05-2014                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chlor wolny i związany</li> <li>• Obecność i liczba bakterii grupy coli</li> <li>• Obecność i liczba Escherichia coli</li> <li>• Liczba gronkowców koagulazododatnich</li> <li>• Ogólna liczba bakterii w 36±2C.</li> </ul> | <i>woda bezpieczna dla kąpielących się</i>  |
| 51   | Sopot | Hotel Haffner - basen<br>ul.Haffnera 59<br>Sopot                | Hotel Haffner Sp. z o.o.           | PPIS w Sopocie   | 5                                    | 15-04-2014                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chlor wolny i związany</li> <li>• Obecność i liczba Escherichia coli</li> <li>• Liczba gronkowców koagulazododatnich</li> <li>• Pseudomonas aeruginosa,</li> </ul>  | <i>woda bezpieczna dla kąpielących się</i>  |
| 52   | Sopot | Hotel Haffner - jacuzzi<br>ul.Haffnera 59<br>Sopot              | Hotel Haffner Sp. z o.o.           | PPIS w Sopocie   | 2                                    | 15-04-2014                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chlor wolny i związany</li> <li>• Obecność i liczba Escherichia coli</li> <li>• Liczba gronkowców koagulazododatnich</li> <li>• Pseudomonas aeruginosa,</li> </ul>  | <i>woda bezpieczna dla kąpielących się</i>  |

| L.p. | gmina | nazwa i adres obiektu   | zarządca/właściciel obiektu    | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny prowadzący nadzór nad obiektem | ilość punktów kontroli próbek wody** | data ostatniego badania jakości wody | zakres badań  | aktualna ocena Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o jakości wody w nadzorowanym basenie |
|------|-------|---|--------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|---|---|
| 53   | Sopot | Hotel Sheraton - basen<br>ul.Powstańców Warszawy 10<br>Sopot        | Sopot Zdrój Sp. z o.o.         | PPIS w Sopocie   | 4                                    | 06-05-2014                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chlor wolny i związany</li> <li>• Obecność i liczba Escherichia coli</li> <li>• Liczba gronkowców koagulazododatnich</li> <li>• Pseudomonas aeruginosa,</li> </ul> | <i>woda bezpieczna dla kąpielących się</i>  |
| 54   | Sopot | Hotel Sheraton - jacuzzi<br>ul.Powstańców Warszawy 10<br>Sopot      | Sopot Zdrój Sp. z o.o.         | PPIS w Sopocie   | 3                                    | 06-05-2014                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chlor wolny i związany</li> <li>• Obecność i liczba Escherichia coli</li> <li>• Liczba gronkowców koagulazododatnich</li> <li>• Pseudomonas aeruginosa,</li> </ul> | <i>woda bezpieczna dla kąpielących się</i>  |
| 55   | Sopot | Grand Hotel - basen<br>ul.Powstańców Warszawy 12<br>Sopot           | Orbis S.A.                     | PPIS w Sopocie   | 5                                    | 04-03-2014                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chlor wolny i związany</li> <li>• Obecność i liczba Escherichia coli</li> <li>• Liczba gronkowców koagulazododatnich</li> <li>• Pseudomonas aeruginosa,</li> </ul> | <i>woda bezpieczna dla kąpielących się</i>  |
| 56   | Sopot | Hotel Mera - basen duży ul.<br>Bitwy pod Płowcami 59<br>Sopot       | LegendHotels Polska Sp. z o.o. | PPIS w Sopocie   | 4                                    | 13-05-2014                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chlor wolny i związany</li> <li>• Obecność i liczba Escherichia coli</li> <li>• Liczba gronkowców koagulazododatnich</li> <li>• Pseudomonas aeruginosa,</li> </ul> | <i>woda bezpieczna dla kąpielących się</i>  |
| 57   | Sopot | Hotel Mera - basen mały ul.<br>Bitwy pod Płowcami 59<br>Sopot       | LegendHotels Polska Sp. z o.o. | PPIS w Sopocie   | 3                                    | 08-04-2014                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chlor wolny i związany</li> <li>• Obecność i liczba Escherichia coli</li> <li>• Liczba gronkowców koagulazododatnich</li> <li>• Pseudomonas aeruginosa,</li> </ul> | <i>woda bezpieczna dla kąpielących się</i>  |
| 58   | Sopot | Hotel Mera - basen dla dzieci ul.<br>Bitwy pod Płowcami 59<br>Sopot | LegendHotels Polska Sp. z o.o. | PPIS w Sopocie   | 2                                    | 06-05-2014                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chlor wolny i związany</li> <li>• Obecność i liczba Escherichia coli</li> <li>• Liczba gronkowców koagulazododatnich</li> <li>• Pseudomonas aeruginosa,</li> </ul> | <i>woda bezpieczna dla kąpielących się</i>  |

| L.p. | gmina | nazwa i adres obiektu  | zarządca/właściciel obiektu        | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny prowadzący nadzór nad obiektem | ilość punktów kontroli próbek wody** | data ostatniego badania jakości wody | zakres badań   | aktualna ocena Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o jakości wody w nadzorowanym basenie |
|------|-------|--|------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|---|
| 59   | Sopot | Hotel Mera -zespół jacuzzi wewnętrznych ul. Bitwy pod Płowcami 59 Sopot  | LegendHotels Polska Sp. z o.o.     | PPIS w Sopocie   | 2                                    | 13-05-2014                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chlor wolny i związany</li> <li>• Obecność i liczba Escherichia coli</li> <li>• Liczba gronkowców koagulazododatnich</li> <li>• Pseudomonas aeruginosa,</li> </ul>  | <i>woda bezpieczna dla kąpielących się</i>  |
| 60   | Sopot | Hotel Mera - zespół jacuzzi zewnętrznych ul. Bitwy pod Płowcami 59 Sopot | LegendHotels Polska Sp. z o.o.     | PPIS w Sopocie   | 2                                    | 01-04-2014                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chlor wolny i związany</li> <li>• Obecność i liczba Escherichia coli</li> <li>• Liczba gronkowców koagulazododatnich</li> <li>• Pseudomonas aeruginosa,</li> </ul>  | <i>woda bezpieczna dla kąpielących się</i>  |
| 61   | Sopot | Hotel Mera - basen odkryty na dachu ul. Bitwy pod Płowcami 59 Sopot      | LegendHotels Polska Sp. z o.o.     | PPIS w Sopocie   | 4                                    | 26-05-2014                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chlor wolny i związany</li> <li>• Obecność i liczba Escherichia coli</li> <li>• Liczba gronkowców koagulazododatnich</li> <li>• Pseudomonas aeruginosa,</li> </ul>  | <i>woda bezpieczna dla kąpielących się</i>  |
| 62   | Sopot | Basen Rehabilitacyjny WZR ul.Grunwaldzka 1/3 Sopot                       | Wojewódzki Zespół Reumatologiczny  | PPIS w Sopocie   | 5                                    | 07-01-2014                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chlor wolny i związany</li> <li>• Obecność i liczba bakterii grupy coli</li> <li>• Obecność i liczba Escherichia coli</li> <li>• Liczba gronkowców koagulazododatnich</li> <li>• Ogólna liczba bakterii w 36±2C.</li> </ul> | <i>woda bezpieczna dla kąpielących się</i>  |
| 63   | Sopot | Klub Żeglarski - basen ul.Hestii 3 Sopot                                 | Sopocki Klub Żeglarski             | PPIS w Sopocie   | 4                                    | 24-02-2014                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chlor wolny i związany</li> <li>• Obecność i liczba Escherichia coli</li> <li>• Liczba gronkowców koagulazododatnich</li> <li>• Pseudomonas aeruginosa,</li> </ul>  | <i>woda bezpieczna dla kąpielących się</i>  |
| 64   | Sopot | Basen odkryty -Tropikana Wyspa, Plaża Południowa Sopot                   | Sopockie Konsorcjum Gastronomiczne | PPIS w Sopocie   | 5                                    | 25-06-2013                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chlor wolny i związany</li> <li>• Obecność i liczba Escherichia coli</li> <li>• Liczba gronkowców koagulazododatnich</li> <li>• Pseudomonas aeruginosa,</li> </ul>  | <i>woda bezpieczna dla kąpielących się</i>  |

| L.p. | gmina     | nazwa i adres obiektu  | zarządca/właściciel obiektu  | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny prowadzący nadzór nad obiektem | ilość punktów kontroli próbek wody** | data ostatniego badania jakości wody | zakres badań   | aktualna ocena Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o jakości wody w nadzorowanym basenie |
|------|-----------|--|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|---|
| 65   | Starogard | Centrum Rehabilitacyjno-Lecznicze „Medpharma” Sp. z o.o. Nowa Wieś Rzeczna ul. Leśna 1A 83-200 Starogard | Centrum Rehabilitacyjno-Lecznicze „Medpharma” Sp. z o.o. Nowa Wieś Rzeczna ul. Leśna 1A 83-200 Starogard/”Medpharma” ZOZ S.A. 83-200 Starogard Al. Jana Pawła II 5 | PPIS w Starogardzie Gdańskim   | 1                                    | 19-05-2014                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chlor wolny i związany</li> <li>• Obecność i liczba bakterii grupy coli</li> <li>• Obecność i liczba Escherichia coli</li> <li>• Liczba gronkowców koagulazododatnich</li> <li>• Ogólna liczba bakterii w 36±2C.</li> </ul> | <i>woda bezpieczna dla kąpielących się</i>  |
| 66   | Starogard | Basen Miejski przy PSP nr 1 ul. Zblewska 18 83-200 Starogard   | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 83-200 Starogard ul. Zblewska 18/Gmina Miejska Starogard Gdański 83-200 Starogard ul. Gdańska 6                                   | PPIS w Starogardzie Gdańskim   | 2                                    | 08-04-2014                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chlor wolny i związany</li> <li>• Obecność i liczba bakterii grupy coli</li> <li>• Obecność i liczba Escherichia coli</li> <li>• Liczba gronkowców koagulazododatnich</li> <li>• Ogólna liczba bakterii w 36±2C.</li> </ul> | <i>woda bezpieczna dla kąpielących się</i>  |
| 67   | Sulęcyno  | KISTON, Kistowo 26, 83-320 Sulęcyno  | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Sp.z o.o., TRÓJBET, Leburnia 9/1, 84-314 Cewice  | PPIS w Kartuzach   | 3                                    | 04-06-2013                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chlor wolny i związany</li> <li>• Obecność i liczba bakterii grupy coli</li> <li>• Obecność i liczba Escherichia coli</li> <li>• Liczba gronkowców koagulazododatnich</li> <li>• Ogólna liczba bakterii w 36±2C.</li> </ul> | <i>woda bezpieczna dla kąpielących się</i>  |
| 68   | Tczew     | Zespół Basenów ul. Wojska Polskiego 28 A, 83-110 Tczew   | Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji   | PPIS w Tczewie   | 26                                   | 24-06-2013                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chlor wolny i związany</li> <li>• Obecność i liczba bakterii grupy coli</li> <li>• Obecność i liczba Escherichia coli</li> <li>• Liczba gronkowców koagulazododatnich</li> <li>• Ogólna liczba bakterii w 36±2C.</li> </ul> | <i>woda bezpieczna dla kąpielących się</i>  |
| 69   | Wejherowo | Kryta pływalnia w Wejherowie ul. Nanicka 22 84-200 Wejherowo   | Miasto Wejherowo   | PPIS w Wejherowie  | 2                                    | 15-04-2014                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chlor wolny i związany</li> <li>• Obecność i liczba bakterii grupy coli</li> <li>• Obecność i liczba Escherichia coli</li> <li>• Liczba gronkowców koagulazododatnich</li> <li>• Ogólna liczba bakterii w 36±2C.</li> </ul> | <i>woda bezpieczna dla kąpielących się</i>  |

| L.p. | gmina        | nazwa i adres obiektu   | zarządca/właściciel obiektu   | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny prowadzący nadzór nad obiektem | ilość punktów kontroli próbek wody** | data ostatniego badania jakości wody | zakres badań   | aktualna ocena Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o jakości wody w nadzorowanym basenie |
|------|--------------|---|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|---|
| 70   | Wejherowo    | Kompleks basenowy Hotelu Victoria<br>ul. Zamostna 1 84-239<br>Bolszewo  | Hotel Victoria s.c.   | PPIS w Wejherowie  | 4                                    | 01-04-2014                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chlor wolny i związany</li> <li>• Obecność i liczba bakterii grupy coli</li> <li>• Obecność i liczba Escherichia coli</li> <li>• Liczba gronkowców koagulazododatnich</li> <li>• Ogólna liczba bakterii w 36±2C.</li> </ul> | <i>woda bezpieczna dla kąpielących się</i>  |
| 71   | Władysławowo | „ASTOR-Sporthotel”<br>84-104 Jastrzębia Góra<br>ul. Rozewska 38   | Filip Wójcikiewicz HLT<br>ul. Targ Rybny 1 80-838 Gdańsk  | PPIS w Pucku   | 2                                    | 14-05-2014                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chlor wolny i związany</li> <li>• Obecność i liczba bakterii grupy coli</li> <li>• Obecność i liczba Escherichia coli</li> <li>• Liczba gronkowców koagulazododatnich</li> <li>• Ogólna liczba bakterii w 36±2C.</li> </ul> | <i>woda bezpieczna dla kąpielących się</i>  |
| 72   | Władysławowo | „AQUARIUS” Centralny Ośrodek Sportu Ośrodek Przygotowań Olimpijskich Cetniewo we Władysławowie<br>84-120 Władysławowo<br>ul. Żeromskiego 52 | Centralny Ośrodek Sportu Ośrodek Przygotowań Olimpijskich im. Feliksa Stamma Cetniewo we Władysławowie<br>84-120 Władysławowo<br>ul. Żeromskiego 52 | PPIS w Pucku   | 5                                    | 07-05-2014                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chlor wolny i związany</li> <li>• Obecność i liczba bakterii grupy coli</li> <li>• Obecność i liczba Escherichia coli</li> <li>• Liczba gronkowców koagulazododatnich</li> <li>• Ogólna liczba bakterii w 36±2C.</li> </ul> | <i>woda bezpieczna dla kąpielących się</i>  |
| 73   | Władysławowo | „BRYZA” Sp. z o.o. 84-141 Jurata,<br>ul. Międzyzmorze 2   | „BRYZA” Sp. z o.o. 84-141 Jurata<br>ul. Międzyzmorze 2  | PPIS w Pucku   | 4                                    | 28-04-2014                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chlor wolny i związany</li> <li>• Obecność i liczba bakterii grupy coli</li> <li>• Obecność i liczba Escherichia coli</li> <li>• Liczba gronkowców koagulazododatnich</li> <li>• Ogólna liczba bakterii w 36±2C.</li> </ul> | <i>woda bezpieczna dla kąpielących się</i>  |
| 74   | Władysławowo | DOM ZDROJOWY Sp. z o.o.<br>84-140 Jastarnia<br>ul. Kościuszki 2A  | DOM ZDROJOWY Sp. z o.o. 84-140 Jastarnia<br>ul. Kościuszki 2A   | PPIS w Pucku   | 4                                    | 08-01-2014                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chlor wolny i związany</li> <li>• Obecność i liczba bakterii grupy coli</li> <li>• Obecność i liczba Escherichia coli</li> <li>• Liczba gronkowców koagulazododatnich</li> <li>• Ogólna liczba bakterii w 36±2C.</li> </ul> | <i>woda bezpieczna dla kąpielących się</i>  |
| 75   | Władysławowo | Hotel „MERIDIAN”<br>84-120 Chałupy<br>ul. Kaperska 2  | Hotel „MERIDIAN” Olga Witczuk<br>84-104 Jastrzębia Góra<br>ul. Wypoczynkowa 2   | PPIS w Pucku   | 3                                    | 28.04.2014r                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chlor wolny i związany</li> <li>• Obecność i liczba bakterii grupy coli</li> <li>• Obecność i liczba Escherichia coli</li> <li>• Liczba gronkowców koagulazododatnich</li> <li>• Ogólna liczba bakterii w 36±2C.</li> </ul> | <i>woda bezpieczna dla kąpielących się</i>  |

| L.p. | gmina        | nazwa i adres obiektu                                     | zarządca/właściciel obiektu   | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny prowadzący nadzór nad obiektem | ilość punktów kontroli próbek wody** | data ostatniego badania jakości wody | zakres badań   | aktualna ocena Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o jakości wody w nadzorowanym basenie |
|------|--------------|---|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|---|
| 76   | Władysławowo | HOTEL „MORSKIE OKO” 84-141 Jurata ul. Wojska Polskiego 59 | HOTEL „MORSKIE OKO” Maria i Stanisław Gruba 84-141 Jurata ul. Wojska Polskiego 59 | PPIS w Pucku   | 3                                    | 21-05-2014                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chlor wolny i związany</li> <li>• Obecność i liczba bakterii grupy coli</li> <li>• Obecność i liczba Escherichia coli</li> <li>• Liczba gronkowców koagulazododatnich</li> <li>• Ogólna liczba bakterii w 36±2C.</li> </ul> | <i>woda bezpieczna dla kąpielących się</i>  |
| 77   | Władysławowo | Ośrodek Wczasowy „MUZA” 84-141 Jurata ul. Świętopelka 11  | Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze" 906 Warszawa ul. Żwirki i Wigury 1A   | PPIS w Pucku   | 3                                    | 07-05-2014                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chlor wolny i związany</li> <li>• Obecność i liczba bakterii grupy coli</li> <li>• Obecność i liczba Escherichia coli</li> <li>• Liczba gronkowców koagulazododatnich</li> <li>• Ogólna liczba bakterii w 36±2C.</li> </ul> | <i>woda bezpieczna dla kąpielących się</i>  |
| 78   | Władysławowo | Willa „POMORZANKA” 84-120 Władysławowo ul. Szkutników 5   | Willa „POMORZANKA” Grzegorz Turski 84-120 Władysławowo ul. Szkutników 5           | PPIS w Pucku   | 2                                    | 12-02-2014                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chlor wolny i związany</li> <li>• Obecność i liczba bakterii grupy coli</li> <li>• Obecność i liczba Escherichia coli</li> <li>• Liczba gronkowców koagulazododatnich</li> <li>• Ogólna liczba bakterii w 36±2C.</li> </ul> | <i>woda bezpieczna dla kąpielących się</i>  |

\* dotyczy obiektów/basenów, których właściciele/zarządcy zadeklarowali w 2014 r. chęć rozpowszechnienia informacji o jakości wody w basenie ( badania jakości wody wykonywane są w ramach kontroli wewnętrznej)