

Informacja o jakości wody w basenach kąpielowych województwa pomorskiego*

| L.p. | gmina | nazwa i adres obiektu | zarządca/właściciel obiektu | Inspektor Sanitarny prowadzący nadzór nad obiektem | ilość punktów kontroli próbek wody** | data ostatniego badania jakości wody | zakres badań | aktualna ocena właściwego Inspektora Sanitarnego o jakości wody w nadzorowanym basenie |
|------|-------------|--|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Bytów | Kompleks Basenowo-Rekreacyjny Bytowie Spółka z o.o., ul. A. Mickiewicza 15, 77-100 Bytów | Gmina Bytów | PPIS w Bytowie | 8 | 04-08-2015 | <ul style="list-style-type: none"> • Chlor wolny i związany • Obecność i liczba bakterii grupy coli • Obecność i liczba Escherichia coli • Pseudomonas aeruginosa • Ogólna liczba bakterii w 36±2C. | <i>woda bezpieczna dla kąpiących się</i> |
| 2 | Bytów | basen hydroterapii „DANA-ART”, Danuta Wiktorowicz, 77-100 Bytów, ul. Tartaczna 10 | „DANA-ART” Danuta Wiktorowicz, 77-100 Bytów, ul. Tartaczna 10 | PPIS w Bytowie | 1 | 04-06-2014 | <ul style="list-style-type: none"> • Chlor wolny i związany • Obecność i liczba bakterii grupy coli • Obecność i liczba Escherichia coli • Pseudomonas aeruginosa • Ogólna liczba bakterii w 36±2C. | <i>woda bezpieczna dla kąpiących się</i> |
| 3 | Sierakowice | Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Uśmiech Dziecka" Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy Szklana 1, 83-334 Miechucino | Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Uśmiech Dziecka" Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy Szklana 1, 83-334 Miechucino | PPIS w Kartuzach | 1 | 09-12-2014 | <ul style="list-style-type: none"> • Chlor wolny i związany • Obecność i liczba bakterii grupy coli • Obecność i liczba Escherichia coli • Liczba gronkowców koagulazododatnich • Ogólna liczba bakterii w 36±2C. | <i>woda bezpieczna dla kąpiących się</i> |
| 4 | Chmielno | Wichrowe Wzgórze Oaza Zdrowia na Kaszubach, ul. Wichrowe Wzgórze 13, 83-333 Chmielno | Wichrowe Wzgórze Oaza Zdrowia na Kaszubach, ul. Wichrowe Wzgórze 13, 83-333 Chmielno | PPIS w Kartuzach | 3 | 08-09-2014 | <ul style="list-style-type: none"> • Chlor wolny i związany • Obecność i liczba bakterii grupy coli • Obecność i liczba Escherichia coli • Liczba gronkowców koagulazododatnich • Ogólna liczba bakterii w 36±2C. | <i>woda bezpieczna dla kąpiących się</i> |
| 5 | Chojnice | Centrum Park Chojnice sp. z o.o. ul. Huberta Wagnera 1 89-604 Chojnice | Centrum Park Chojnice sp. z o.o. ul. Huberta Wagnera 1 89-604 Chojnice | PPIS w Chojnicach | 4 | 2015-06-15 | <ul style="list-style-type: none"> • Chlor wolny i związany • Obecność i liczba bakterii grupy coli • Obecność i liczba Escherichia coli • Liczba gronkowców koagulazododatnich • Ogólna liczba bakterii w 36±2C. | <i>woda bezpieczna dla kąpiących się</i> |

| L.p. | gmina | nazwa i adres obiektu | zarządca/właściciel obiektu | Inspektor Sanitarny prowadzący nadzór nad obiektem | ilość punktów kontroli próbek wody** | data ostatniego badania jakości wody | zakres badań | aktualna ocena właściwego Inspektora Sanitarnego o jakości wody w nadzorowanym basenie |
|------|-------------|--|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| 6 | Czarna Woda | Basen Miejski 83-262 Czarna Woda ul. Mickiewicza 5 | Gmina Miejska w Czarnej Wodzie 83-262 Czarna Woda ul. Mickiewicza 7 | PPIS w Starogardzie Gdańskim | 2 | 11-08-2015 | <ul style="list-style-type: none"> • Chlor wolny i związany • Obecność i liczba bakterii grupy coli • Obecność i liczba Escherichia coli • Liczba gronkowców koagulazododatnich • Ogólna liczba bakterii w 36±2C. | <i>woda bezpieczna dla kąpiących się</i> |
| 7 | Człuchów | Powiatowa Bursa Szkolna w Człuchowie, Basen Sportowy w Człuchowie, ul. Koszalińska 2, 77-300 Człuchów | Powiatowa Bursa Szkolna w Człuchowie, Basen Sportowy w Człuchowie, ul. Koszalińska 2, 77-300 Człuchów | PPWIS w Gdańsku | 6 | 30-03-2015 | <ul style="list-style-type: none"> • Chlor wolny i związany • Obecność i liczba bakterii grupy coli • Obecność i liczba Escherichia coli • Liczba gronkowców koagulazododatnich • Ogólna liczba bakterii w 36±2C. | <i>woda bezpieczna dla kąpiących się</i> |
| 8 | Gdańsk | Basen w budynku Alchemia-Aquastacja Sp. z o.o. Sp. K. Al. Grunwaldzka 411, 80-309 Gdańsk | właściciel Aquastacja Sp. z o.o. Sp. K. Al. Grunwaldzka 411, 80-309 Gdańsk | PPIS w Gdańsku | 6 | 30.03.2015 | <ul style="list-style-type: none"> • Obecność i liczba Escherichia coli • Pseudomonas aeruginosa • Ogólna liczba bakterii w 36±2C. | <i>woda bezpieczna dla kąpiących się</i> |
| 9 | Gdańsk | Basen Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu, ul. Kazimierza Górskiego 1, 80-336 Gdańsk, | Gmina miasta Gdańsk | PPIS w Gdańsku | 2 | 14-10-2014 | <ul style="list-style-type: none"> • Chlor wolny i związany • Obecność i liczba bakterii grupy coli • Obecność i liczba Escherichia coli • Liczba gronkowców koagulazododatnich • Ogólna liczba bakterii w 36±2C. | <i>woda bezpieczna dla kąpiących się</i> |
| 10 | Gdańsk | Basen Politechniki Gdańskiej Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, Al. Zwycięstwa 12, 80-219 Gdańsk, | Gmina miasta Gdańsk | PPIS w Gdańsku | 4 | 04-05-2015 | <ul style="list-style-type: none"> • Obecność i liczba Escherichia coli • Pseudomonas aeruginosa • Ogólna liczba bakterii w 36±2C. | <i>woda bezpieczna dla kąpiących się</i> |
| 11 | Gdańsk | Basen Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chałubińskiego 13, Gdańsk | Gmina miasta Gdańsk | PPIS w Gdańsku | 6 | 24-03-2015 | <ul style="list-style-type: none"> • Chlor wolny i związany • Obecność i liczba bakterii grupy coli • Obecność i liczba Escherichia coli • Liczba gronkowców koagulazododatnich • Ogólna liczba bakterii w 36±2C. | <i>woda bezpieczna dla kąpiących się</i> |

| L.p. | gmina | nazwa i adres obiektu | zarządca/właściciel obiektu | Inspektor Sanitarny prowadzący nadzór nad obiektem | ilość punktów kontroli próbek wody** | data ostatniego badania jakości wody | zakres badań | aktualna ocena właściwego Inspektora Sanitarnego o jakości wody w nadzorowanym basenie |
|------|--------|---|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| 12 | Gdańsk | Basen w Zespole Kształcenia Podstawowego Gimnazjum Nr 21, ul. Maruszczówny 10, 80-288 Gdańsk | Gmina miasta Gdańsk | PPIS w Gdańsku | 2 | 01-09-2014 | <ul style="list-style-type: none"> • Chlor wolny i związany • Obecność i liczba bakterii grupy coli • Obecność i liczba Escherichia coli • Liczba gronkowców koagulazododatnich • Ogólna liczba bakterii w 36±2C. | <i>woda bezpieczna dla kąpiących się</i> |
| 13 | Gdańsk | Basen w Hotelu Posejdon przy ul. Kaplicznej 30, Gdańsk | dzierżawca Dariusz Larczyński, Beata Larczyńska-Rogowska al. Grunwaldzka 212 lok. 5/15, 80-266 Gdańsk, | PPIS w Gdańsku | 2 | 04-05-2015 | <ul style="list-style-type: none"> • Obecność i liczba Escherichia coli • Pseudomonas aeruginosa • Ogólna liczba bakterii w 36±2C. | <i>woda bezpieczna dla kąpiących się</i> |
| 14 | Gdańsk | Basen w Hotelu Dwór Oliwski przy ul. Bytowskiej, Gdańsk | dzierżawca DeLight Anna Prądyńska ul. Czesława Miłosza 18/2, z siedzibą w Komornikach | PPIS w Gdańsku | 2 | 04-03-2014 | <ul style="list-style-type: none"> • Chlor wolny i związany • Obecność i liczba bakterii grupy coli • Obecność i liczba Escherichia coli • Liczba gronkowców koagulazododatnich • Ogólna liczba bakterii w 36±2C. | <i>woda bezpieczna dla kąpiących się</i> |
| 15 | Gdańsk | Basen w Hotelu Marina Oddział Novotel „Marina” ul. Jelitkowska 20, Gdańsk | dzierżawca Lifeguard Health Saver, Sebastian Wawrzonek ul. Sucharskiego 27a, 97-500 Radomsko | PPIS w Gdańsku | 2 | 28-04-2015 | <ul style="list-style-type: none"> • Chlor wolny i związany • Obecność i liczba bakterii grupy coli • Obecność i liczba Escherichia coli • Liczba gronkowców koagulazododatnich • Ogólna liczba bakterii w 36±2C. | <i>woda bezpieczna dla kąpiących się</i> |
| 16 | Gdańsk | Basen Ośrodek START W. Jakobschy i Wspólnicy Spółka Jawna, ul. Wajdeloty 12,80-437 Gdańsk | Włodzimierz Jakobschy ul. Wajdeloty 12,80-437 Gdańsk | PPIS w Gdańsku | 2 | 04-05-2015 | <ul style="list-style-type: none"> • Obecność i liczba Escherichia coli • Pseudomonas aeruginosa • Ogólna liczba bakterii w 36±2C. | <i>woda bezpieczna dla kąpiących się</i> |
| 17 | Gdańsk | Basen w Szkole Podstawowej Nr 76 im. Jarosława Dąbrowskiego, ul. Jagiellońska 14, 80-371 Gdańsk | Gmina miasta Gdańsk | PPIS w Gdańsku | 2 | 01-09-2014 | <ul style="list-style-type: none"> • Chlor wolny i związany • Obecność i liczba bakterii grupy coli • Obecność i liczba Escherichia coli • Liczba gronkowców koagulazododatnich • Ogólna liczba bakterii w 36±2C. | <i>woda bezpieczna dla kąpiących się</i> |

| L.p. | gmina | nazwa i adres obiektu | zarządca/właściciel obiektu | Inspektor Sanitarny prowadzący nadzór nad obiektem | ilość punktów kontroli próbek wody** | data ostatniego badania jakości wody | zakres badań | aktualna ocena właściwego Inspektora Sanitarnego o jakości wody w nadzorowanym basenie |
|------|--------|--|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| 18 | Gdańsk | Basen w Niepublicznej Szkole Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym HAPPY KIDS OSOWA ul. Nowy Świat 7A, 80-299 Gdańsk | EDULING Anna Butkiewicz, ul. Oriona 1, 80-299 Gdańsk | PPIS w Gdańsku | 1 | 05-05-2014 | <ul style="list-style-type: none"> • Chlor wolny i związany • Obecność i liczba bakterii grupy coli • Obecność i liczba Escherichia coli • Liczba gronkowców koagulazododatnich • Ogólna liczba bakterii w 36±2C. | <i>woda bezpieczna dla kąpiących się</i> |
| 19 | Gdańsk | Zespół Szkół Sportowych i Ogólnokształcących, ul. Subisława 22, 80-354 Gdańsk | Zespół Szkół Sportowych i Ogólnokształcących, ul. Subisława 22, 80-354 Gdańsk | PPWIS w Gdańsku | 2 | 03-03-2015 | <ul style="list-style-type: none"> • Chlor wolny i związany • Obecność i liczba bakterii grupy coli • Obecność i liczba Escherichia coli • Liczba gronkowców koagulazododatnich • Ogólna liczba bakterii w 36±2C. | <i>woda bezpieczna dla kąpiących się</i> |
| 20 | Gdańsk | Basen w Dworze Prawdzica ul. Piastowska 198, 80-341 Gdańsk | Właściciel: POMORZANIN Sp.zo.o. ul. Piastowska 198, 80-341 Gdańsk | PPWIS w Gdańsku | 2 | 21-04-2015 | <ul style="list-style-type: none"> • Obecność i liczba Escherichia coli • Pseudomonas aeruginosa • Ogólna liczba bakterii w 36±2C. | <i>woda bezpieczna dla kąpiących się</i> |
| 21 | Gdańsk | Basen w XV Liceum Ogólnokształcącym im. Zjednoczonej Europy, ul. Pilotów 7, 80-460 Gdańsk | Basen w XV Liceum Ogólnokształcącym im. Zjednoczonej Europy, ul. Pilotów 7, 80-460 Gdańsk | PPWIS w Gdańsku | 2 | 03-03-2015 | <ul style="list-style-type: none"> • Chlor wolny i związany • Obecność i liczba bakterii grupy coli • Obecność i liczba Escherichia coli • Liczba gronkowców koagulazododatnich • Ogólna liczba bakterii w 36±2C. | <i>woda bezpieczna dla kąpiących się</i> |
| 22 | Gdynia | Pływalnia Kryta Akademii Morskiej, Al. Jana Pawła II 3 | Akademia Morska w Gdyni- zarządca, właściciel | PPIS w Gdyni | 1 | 15-04-2015 | <ul style="list-style-type: none"> • Chlor wolny i związany • Obecność i liczba bakterii grupy coli • Obecność i liczba Escherichia coli • Liczba gronkowców koagulazododatnich • Ogólna liczba bakterii w 36±2C. Pseudomonas aeruginosa, | <i>woda bezpieczna dla kąpiących się</i> |
| 23 | Gdynia | Pływalnia Kryta przy Zespole Szkół nr 10, ul. Staffa 10 | Zespół Szkół nr 10-zarządca, Gimna Miasta Gdyni-właściciel | PPIS w Gdyni | 2 | 9-04-2015 | <ul style="list-style-type: none"> • Chlor wolny i związany • Obecność i liczba bakterii grupy coli • Obecność i liczba Escherichia coli • Liczba gronkowców koagulazododatnich • Ogólna liczba bakterii w 36±2C. Pseudomonas aeruginosa, | <i>woda bezpieczna dla kąpiących się</i> |

| L.p. | gmina | nazwa i adres obiektu | zarządca/właściciel obiektu | Inspektor Sanitarny prowadzący nadzór nad obiektem | ilość punktów kontroli próbek wody** | data ostatniego badania jakości wody | zakres badań | aktualna ocena właściwego Inspektora Sanitarnego o jakości wody w nadzorowanym basenie |
|------|--------|--|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| 24 | Gdynia | Kryta Pływalnia przy Gimnazjum nr 3, ul. Gospodarska 1 | Gimnazjum nr 3-zarządca, Gimna Miasta Gdyni-właściciel | PPIS w Gdyni | 2 | 15-04-2015 | <ul style="list-style-type: none"> • Chlor wolny i związany • Obecność i liczba bakterii grupy coli • Obecność i liczba Escherichia coli • Liczba gronkowców koagulazododatnich • Ogólna liczba bakterii w 36±2C. Pseudomonas aeruginosa, | <i>woda bezpieczna dla kąpiących się</i> |
| 25 | Gdynia | Szkoła Podstawowa nr 39, ul. Unruga 88 | Szkoła Podstawowa nr 39-zarządca, Gimna Miasta Gdyni-właściciel | PPIS w Gdyni | 2 | 8-04-2015 | <ul style="list-style-type: none"> • Chlor wolny i związany • Obecność i liczba bakterii grupy coli • Obecność i liczba Escherichia coli • Liczba gronkowców koagulazododatnich • Ogólna liczba bakterii w 36±2C. Pseudomonas aeruginosa, | <i>woda bezpieczna dla kąpiących się</i> |
| 26 | Gdynia | Kryta Pływalnia przy Zespole Szkół nr 7, ul. Stawna 4-6 | Zespół Szkół nr 7-zarządca, Gimna Miasta Gdyni-właściciel | PPIS w Gdyni | 2 | 1-04-2015 | <ul style="list-style-type: none"> • Chlor wolny i związany • Obecność i liczba bakterii grupy coli • Obecność i liczba Escherichia coli • Liczba gronkowców koagulazododatnich • Ogólna liczba bakterii w 36±2C. Pseudomonas aeruginosa, | <i>woda bezpieczna dla kąpiących się</i> |
| 27 | Gdynia | Centrum Sportowe "U Jezuitów", ul. Tatrzańska 35 | Centrum Sportowe "U Jezuitów" Sp.z o.o. - zarządca /Prowincja Wielkopolsko-Mazowiecka Towarzystwa Jezusowego w Warszawie - właściciel | PPIS w Gdyni | 2 | 22-04-2015 | <ul style="list-style-type: none"> • Chlor wolny i związany • Obecność i liczba bakterii grupy coli • Obecność i liczba Escherichia coli • Liczba gronkowców koagulazododatnich • Ogólna liczba bakterii w 36±2C. Pseudomonas aeruginosa, | <i>woda bezpieczna dla kąpiących się</i> |
| 28 | Gdynia | Punkt Rekreacji Hotel "Gdynia", ul. Armii Krajowej 22 | Krzysztof Kościelecki - zarządca / ORBIS S.A. - właściciel | PPIS w Gdyni | 2 | 27-04-2015 | <ul style="list-style-type: none"> • Chlor wolny i związany • Obecność i liczba bakterii grupy coli • Obecność i liczba Escherichia coli • Liczba gronkowców koagulazododatnich • Ogólna liczba bakterii w 36±2C. Pseudomonas aeruginosa, | <i>woda bezpieczna dla kąpiących się</i> |
| 29 | Gdynia | Zakład Rehabilitacji Sp.z o.o., ul. Chwarznińska136/138 | Zakład Rehabilitacji Sp.z o.o. - zarządca | PPIS w Gdyni | 2 | 13-04-2015 | <ul style="list-style-type: none"> • Chlor wolny i związany • Obecność i liczba bakterii grupy coli • Obecność i liczba Escherichia coli • Liczba gronkowców koagulazododatnich • Ogólna liczba bakterii w 36±2C. Pseudomonas aeruginosa, | <i>woda bezpieczna dla kąpiących się</i> |

| L.p. | gmina | nazwa i adres obiektu | zarządca/właściciel obiektu | Inspektor Sanitarny prowadzący nadzór nad obiektem | ilość punktów kontroli próbek wody** | data ostatniego badania jakości wody | zakres badań | aktualna ocena właściwego Inspektora Sanitarnego o jakości wody w nadzorowanym basenie |
|------|----------|--|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| 30 | Gdynia | Hotel Różany Gaj, ul. Korzeniowskiego 19D | Dobry Hotel Mięczkowski Sp.k.- zarządca / Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. - właściciel | PPIS w Gdyni | 1 | 17-03-2015 | <ul style="list-style-type: none"> • Chlor wolny i związany • Obecność i liczba bakterii grupy coli • Obecność i liczba Escherichia coli • Liczba gronkowców koagulazododatnich • Ogólna liczba bakterii w 36±2C. | <i>woda bezpieczna dla kąpiących się</i> |
| 31 | Gniewino | Kompleks basenowy Hotel Mistral ul.Sportowa 1 84-250 Gniewino | Pomorsko- Tarzańska grupa Inwestycyjna Sp. z o.o. | PPIS w Wejherowie | 4 | 21-07-2015 | <ul style="list-style-type: none"> • Chlor wolny i związany • Obecność i liczba Escherichia coli • Liczba pseudomonas aeruginosa • Ogólna liczba bakterii po 48h w 36±2C. | <i>woda bezpieczna dla kąpiących się</i> |
| 32 | Gniewino | Kryta Pływalnia w Gniewinie ul.Szkolna 1a 84-250 Gniewino | Gniewińskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. | PPIS w Wejherowie | 3 | 01-07-2015 | <ul style="list-style-type: none"> • Chlor wolny i związany • Obecność i liczba Escherichia coli • Liczba pseudomonas aeruginosa • Ogólna liczba bakterii po 48h w 36±2C. | <i>woda bezpieczna dla kąpiących się</i> |
| 33 | Kartuzy | Kartuska Pływalnia Nęczk, Kartuzy Os. Wybickiego 36, 83- 300 Kartuzy | Kartuskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | PPIS w Kartuzach | 2 | 26-11-2014 | <ul style="list-style-type: none"> • Chlor wolny i związany • Obecność i liczba bakterii grupy coli • Obecność i liczba Escherichia coli • Liczba gronkowców koagulazododatnich • Ogólna liczba bakterii w 36±2C. | <i>woda bezpieczna dla kąpiących się</i> |
| 34 | Kolbudy | Park Wodny Hotelu Venus, 83-050 Kolbudy, Łapino 197 | VENUS Sp. zo.o. 83-050 Kolbudy, Łapino 197 | PPIS w Pruszczu Gdańskim | 5 | 02-03-2015 | <ul style="list-style-type: none"> • Chlor wolny i związany • Obecność i liczba bakterii grupy coli • Obecność i liczba Escherichia coli • Liczba gronkowców koagulazododatnich • Ogólna liczba bakterii w 36±2C. | <i>woda bezpieczna dla kąpiących się</i> |

| L.p. | gmina | nazwa i adres obiektu | zarządca/właściciel obiektu | Inspektor Sanitarny prowadzący nadzór nad obiektem | ilość punktów kontroli próbek wody** | data ostatniego badania jakości wody | zakres badań | aktualna ocena właściwego Inspektora Sanitarnego o jakości wody w nadzorowanym basenie |
|------|-------------|---|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| 35 | Kościerzyna | "AQUA Centrum" KASZUBSKIE CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNE Sp. z o. o., ul. Hallera 2, 83-400 Kościerzyna | AQUA Centrum" KASZUBSKIE CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNE Sp. z o. o., ul. Hallera 2, 83-400 Kościerzyna/Właściciel: Miasto Kościerzyna i Powiat Kościerski | PPIS w Kościerzynie | 10 | 11-08-2015 | <ul style="list-style-type: none"> • Chlor wolny i związany • Obecność i liczba Escherichia coli • Liczba pseudomonas aeruginosa • Ogólna liczba bakterii po 48h w 36±2C. | <i>woda bezpieczna dla kąpielących się</i> |
| 36 | Kościerzyna | Jacuzzi wewnętrzne przy Hotelu Niedźwiadek Sp. z o.o., Wdzydze 32, 83-406 Wąglkowice | Hotel Niedźwiadek Sp. z o.o., ul. Elbląska 79B, 80-718 Gdańsk | PPIS w Kościerzynie | 1 | 28-07-2015 | <ul style="list-style-type: none"> • Chlor wolny i związany • Obecność i liczba Escherichia coli • Liczba pseudomonas aeruginosa • Ogólna liczba bakterii po 48h w 36±2C. | <i>woda bezpieczna dla kąpielących się</i> |
| 37 | Kościerzyna | Jacuzzi przy Kompleksie Wypoczynkowym Szarlota Sp. z o.o., Szarlota 11, 83-400 Kościerzyna | Kompleks Wypoczynkowy Szarlota Sp. z o.o., Szarlota 11, 83-400 Kościerzyna | PPIS w Kościerzynie | 1 | 29-06-2015 | <ul style="list-style-type: none"> • Chlor wolny i związany • Obecność i liczba Escherichia coli • Liczba pseudomonas aeruginosa • Ogólna liczba bakterii po 48h w 36±2C. | <i>woda bezpieczna dla kąpielących się</i> |
| 38 | Kościerzyna | Jacuzzi przy Hotelu & SPA "Bazuny", ul. Kościuszki 17, 83-400 Kościerzyna | "BAZUNY" Dymowska i Ankiersztejn Sp. J. ul. Kościuszki 17, 83-400 Kościerzyna | PPIS w Kościerzynie | 1 | 04-08-2015 | <ul style="list-style-type: none"> • Chlor wolny i związany • Obecność i liczba Escherichia coli • Liczba pseudomonas aeruginosa • Ogólna liczba bakterii po 48h w 36±2C. | <i>woda bezpieczna dla kąpielących się</i> |
| 39 | Kwidzyn | Pływalnia Kompleksu Widowiskowo – Sportowego, ul. Wiejska 1A, 82-500 Kwidzyn | Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji, ul. Sportowa 6, 82-500 Kwidzyn | PPIS w Kwidzynie | 6 | 2015-06-10 | <ul style="list-style-type: none"> • Chlor wolny i związany • Obecność i liczba bakterii grupy coli • Obecność i liczba Escherichia coli • Liczba gronkowców koagulazododatnich • Ogólna liczba bakterii w 36±2C. | <i>woda bezpieczna dla kąpielących się</i> |

| L.p. | gmina | nazwa i adres obiektu | zarządca/właściciel obiektu | Inspektor Sanitarny prowadzący nadzór nad obiektem | ilość punktów kontroli próbek wody** | data ostatniego badania jakości wody | zakres badań | aktualna ocena właściwego Inspektora Sanitarnego o jakości wody w nadzorowanym basenie |
|------|---------|--|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| 40 | Kwidzyn | Pływalnia, ul. Słowackiego 19, 82-500 Kwidzyn | Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji, ul. Sportowa 6, 82-500 Kwidzyn | PPIS w Kwidzynie | 3 | 2015-07-06 | <ul style="list-style-type: none"> • Chlor wolny i związany • Obecność i liczba bakterii grupy coli • Obecność i liczba Escherichia coli • Liczba gronkowców koagulazododatnich • Ogólna liczba bakterii w 36±2C. | <i>woda bezpieczna dla kąpiących się</i> |
| 41 | Leba | "NORD" Dorota Karlikowska, ul. Topolowa 4, 84-360 Leba | "NORD" Dorota Karlikowska, ul. Topolowa 4, 84-360 Leba | PPIS w Łęborku | 2 | 17-08-2015 | <ul style="list-style-type: none"> • Chlor wolny i związany • Obecność i liczba bakterii grupy coli • Obecność i liczba Escherichia coli • Liczba gronkowców koagulazododatnich • Ogólna liczba bakterii w 36±2C. | <i>woda bezpieczna dla kąpiących się</i> |
| 42 | Leba | O.W. "Relaks" Danuta Filar, ul. Nadmorska 13, 84-360 Leba | O.W. "Relaks" Danuta Filar, ul. Nadmorska 13, 84-360 Leba | PPIS w Łęborku | 2 | 03-08-2015 | <ul style="list-style-type: none"> • Chlor wolny i związany • Obecność i liczba Escherichia coli • Liczba pseudomonas aeruginosa • Ogólna liczba bakterii po 48h w 36±2C. | <i>woda bezpieczna dla kąpiących się</i> |
| 43 | Wicko | Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe "JK" Jan Kondratowicz, Nowęcín, ul. Lebska 13, 84-360 Leba | Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe "JK" Jan Kondratowicz, Nowęcín, ul. Lebska 13, 84-360 Leba | PPIS w Łęborku | 2 | 03-08-2015 | <ul style="list-style-type: none"> • Chlor wolny i związany • Obecność i liczba Escherichia coli • Liczba pseudomonas aeruginosa • Ogólna liczba bakterii po 48h w 36±2C. | <i>woda bezpieczna dla kąpiących się</i> |
| 44 | Leba | Ośrodek Kolonijny "MAGNAT", Lidia Nadajczyk, ul. Zawiszy Czarnego 18, 84-360 Leba | Ośrodek Kolonijny "MAGNAT", Lidia Nadajczyk, ul. Zawiszy Czarnego 18, 84-360 Leba | PPIS w Łęborku | 2 | 28-04-2015 | <ul style="list-style-type: none"> • Chlor wolny i związany • Obecność i liczba Escherichia coli • Liczba pseudomonas aeruginosa • Ogólna liczba bakterii po 48h w 36±2C. | <i>woda bezpieczna dla kąpiących się</i> |
| 45 | Łębork | Pływalnia Miejska "Rafa", ul. Olimpijczyków 31, 84-300 Łębork | Centrum Sportu i Rekreacji, ul. Olimpijczyków 31, 84-300 Łębork | PPIS w Łęborku | 4 | 28-07-2015 | <ul style="list-style-type: none"> • Chlor wolny i związany • Obecność i liczba Escherichia coli • Liczba pseudomonas aeruginosa • Ogólna liczba bakterii po 48h w 36±2C. | <i>woda bezpieczna dla kąpiących się</i> |

| L.p. | gmina | nazwa i adres obiektu | zarządca/właściciel obiektu | Inspektor Sanitarny prowadzący nadzór nad obiektem | ilość punktów kontroli próbek wody** | data ostatniego badania jakości wody | zakres badań | aktualna ocena właściwego Inspektora Sanitarnego o jakości wody w nadzorowanym basenie |
|------|-----------------|--|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| 46 | Pruszcz Gdański | Basen Szkoły Podstawowej nr 3 im.Jana Matejki, 83-000 Pruszcz Gdański | Szkoła Podstawowa nr 3 im.Jana Matejki, 83-000 Pruszcz Gdański | PPIS w Pruszczu Gdańskim | 1 | 23-06-2015 | <ul style="list-style-type: none"> • Chlor wolny i związany • Obecność i liczba bakterii grupy coli • Obecność i liczba Escherichia coli • Liczba gronkowców koagulazododatnich • Ogólna liczba bakterii w 36±2C. | <i>woda bezpieczna dla kąpiących się</i> |
| 47 | Rumia | Kryta Pływalnia w Rumi ul. Rodziewiczówny 8 84-230 Rumia | Miasto Rumia | PPIS w Wejherowie | 2 | 06-07-2015 | <ul style="list-style-type: none"> • Chlor wolny i związany • Obecność i liczba Escherichia coli • Liczba pseudomonas aeruginosa • Ogólna liczba bakterii po 48h w 36±2C. | <i>woda bezpieczna dla kąpiących się</i> |
| 48 | Sierakowice | Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Uśmiech Dziecka" Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy Szklana 1, 83-334 Miechucino | Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Uśmiech Dziecka" Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy Szklana 1, 83-334 Miechucino | PPISw Kartuzach | 1 | 24-03-2014 | <ul style="list-style-type: none"> • Chlor wolny i związany • Obecność i liczba bakterii grupy coli • Obecność i liczba Escherichia coli • Liczba gronkowców koagulazododatnich • Ogólna liczba bakterii w 36±2C | <i>woda bezpieczna dla kąpiących się</i> |
| 49 | Słupsk | Park Wodny Redzikowo, Redzikowo 16 B, 76-200 Słupsk | Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Słupsk Sp. z o.o. | PPIS w Słupsku | 9 | 2015-07-13 | <ul style="list-style-type: none"> • Chlor wolny i związany • Obecność i liczba bakterii grupy coli • Obecność i liczba Escherichia coli • Liczba gronkowców koagulazododatnich • Ogólna liczba bakterii w 36±2C. Pseudomonas aeruginosa, | <i>woda bezpieczna dla kąpiących się</i> |
| 50 | Sopot | Park Wodny - basen rekreacyjny ul.Zamkowa Góra 3-5, Sopot | Park Wodny Sp. z o.o. | PPIS w Sopocie | 12 | 19-01-2015 | <ul style="list-style-type: none"> • Chlor wolny i związany • Obecność i liczba Escherichia coli • Liczba gronkowców koagulazododatnich • Pseudomonas aeruginosa, | <i>woda bezpieczna dla kąpiących się</i> |
| 51 | Sopot | Park Wodny -basen mały ul.Zamkowa Góra 3-5 Sopot | Park Wodny Sp. z o.o. | PPIS w Sopocie | 7 | 26-01-2015 | <ul style="list-style-type: none"> • Chlor wolny i związany • Obecność i liczba Escherichia coli • Liczba gronkowców koagulazododatnich • Pseudomonas aeruginosa, | <i>woda bezpieczna dla kąpiących się</i> |

| L.p. | gmina | nazwa i adres obiektu | zarządca/właściciel obiektu | Inspektor Sanitarny prowadzący nadzór nad obiektem | ilość punktów kontroli próbek wody** | data ostatniego badania jakości wody | zakres badań | aktualna ocena właściwego Inspektora Sanitarnego o jakości wody w nadzorowanym basenie |
|------|-------|--|------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| 52 | Sopot | Park Wodny - basen zewnętrzny ul.Zamkowa Góra 3-5 Sopot | Park Wodny Sp. z o.o. | PPIS w Sopocie | 4 | 11-08-2014 | <ul style="list-style-type: none"> • Chlor wolny i związany • Obecność i liczba Escherichia coli • Liczba gronkowców koagulazododatnich • Pseudomonas aeruginosa, | <i>woda bezpieczna dla kąpiących się</i> |
| 53 | Sopot | Basen w szkole MOSiR ul.Haffnera 57 Sopot | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | PPIS w Sopocie | 5 | 27-01-2015 | <ul style="list-style-type: none"> • Chlor wolny i związany • Obecność i liczba bakterii grupy coli • Obecność i liczba Escherichia coli • Liczba gronkowców koagulazododatnich • Ogólna liczba bakterii w 36±2C. | <i>woda bezpieczna dla kąpiących się</i> |
| 54 | Sopot | Hotel Haffner - basen ul.Haffnera 59 Sopot | Hotel Haffner Sp. z o.o. | PPIS w Sopocie | 5 | 14-01-2015 | <ul style="list-style-type: none"> • Chlor wolny i związany • Obecność i liczba Escherichia coli • Liczba gronkowców koagulazododatnich • Pseudomonas aeruginosa, | <i>woda bezpieczna dla kąpiących się</i> |
| 55 | Sopot | Hotel Haffner - jacuzzi ul.Haffnera 59 Sopot | Hotel Haffner Sp. z o.o. | PPIS w Sopocie | 2 | 19-01-2015 | <ul style="list-style-type: none"> • Chlor wolny i związany • Obecność i liczba Escherichia coli • Liczba gronkowców koagulazododatnich • Pseudomonas aeruginosa, | <i>woda bezpieczna dla kąpiących się</i> |
| 56 | Sopot | Hotel Sheraton - basen ul.Powstańców Warszawy 10 Sopot | Sopot Zdrój Sp. z o.o. | PPIS w Sopocie | 4 | 20-01-2015 | <ul style="list-style-type: none"> • Chlor wolny i związany • Obecność i liczba Escherichia coli • Liczba gronkowców koagulazododatnich • Pseudomonas aeruginosa, | <i>woda bezpieczna dla kąpiących się</i> |
| 57 | Sopot | Hotel Sheraton - jacuzzi ul.Powstańców Warszawy 10 Sopot | Sopot Zdrój Sp. z o.o. | PPIS w Sopocie | 3 | 01-12-2014 | <ul style="list-style-type: none"> • Chlor wolny i związany • Obecność i liczba Escherichia coli • Liczba gronkowców koagulazododatnich • Pseudomonas aeruginosa, | <i>woda bezpieczna dla kąpiących się</i> |

| L.p. | gmina | nazwa i adres obiektu | zarządca/właściciel obiektu | Inspektor Sanitarny prowadzący nadzór nad obiektem | ilość punktów kontroli próbek wody** | data ostatniego badania jakości wody | zakres badań | aktualna ocena właściwego Inspektora Sanitarnego o jakości wody w nadzorowanym basenie |
|------|-------|---|--------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|---|--|
| 58 | Sopot | Grand Hotel - basen ul.Powstańców Warszawy 12 Sopot | Orbis S.A. | PPIS w Sopocie | 5 | 28-10-2014 | <ul style="list-style-type: none"> • Chlor wolny i związany • Obecność i liczba Escherichia coli • Liczba gronkowców koagulazododatnich • Pseudomonas aeruginosa, | <i>woda bezpieczna dla kąpiących się</i> |
| 59 | Sopot | Hotel Mera - basen duży ul. Bitwy pod Płowcami 59 Sopot | LegendHotels Polska Sp. z o.o. | PPIS w Sopocie | 4 | 21-01-2015 | <ul style="list-style-type: none"> • Chlor wolny i związany • Obecność i liczba Escherichia coli • Liczba gronkowców koagulazododatnich • Pseudomonas aeruginosa, | <i>woda bezpieczna dla kąpiących się</i> |
| 60 | Sopot | Hotel Mera - basen mały ul. Bitwy pod Płowcami 59 Sopot | LegendHotels Polska Sp. z o.o. | PPIS w Sopocie | 3 | 02-12-2014 | <ul style="list-style-type: none"> • Chlor wolny i związany • Obecność i liczba Escherichia coli • Liczba gronkowców koagulazododatnich • Pseudomonas aeruginosa, | <i>woda bezpieczna dla kąpiących się</i> |
| 61 | Sopot | Hotel Mera - basen dla dzieci ul. Bitwy pod Płowcami 59 Sopot | LegendHotels Polska Sp. z o.o. | PPIS w Sopocie | 2 | 21-01-2015 | <ul style="list-style-type: none"> • Chlor wolny i związany • Obecność i liczba Escherichia coli • Liczba gronkowców koagulazododatnich • Pseudomonas aeruginosa, | <i>woda bezpieczna dla kąpiących się</i> |
| 62 | Sopot | Hotel Mera -zespół jacuzzi wewnętrznych ul. Bitwy pod Płowcami 59 Sopot | LegendHotels Polska Sp. z o.o. | PPIS w Sopocie | 2 | 08-10-2014 | <ul style="list-style-type: none"> • Chlor wolny i związany • Obecność i liczba Escherichia coli • Liczba gronkowców koagulazododatnich • Pseudomonas aeruginosa, | <i>woda bezpieczna dla kąpiących się</i> |
| 63 | Sopot | Hotel Mera - zespół jacuzzi zewnętrznych ul. Bitwy pod Płowcami 59 Sopot | LegendHotels Polska Sp. z o.o. | PPIS w Sopocie | 2 | 02-12-2014 | <ul style="list-style-type: none"> • Chlor wolny i związany • Obecność i liczba Escherichia coli • Liczba gronkowców koagulazododatnich • Pseudomonas aeruginosa, | <i>woda bezpieczna dla kąpiących się</i> |

| L.p. | gmina | nazwa i adres obiektu | zarządca/właściciel obiektu | Inspektor Sanitarny prowadzący nadzór nad obiektem | ilość punktów kontroli próbek wody** | data ostatniego badania jakości wody | zakres badań | aktualna ocena właściwego Inspektora Sanitarnego o jakości wody w nadzorowanym basenie |
|------|-----------|--|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| 64 | Sopot | Hotel Mera - basen odkryty na dachu ul. Bitwy pod Płowcami 59 Sopot | LegendHotels Polska Sp. z o.o. | PPIS w Sopocie | 4 | 06-07-2014 | <ul style="list-style-type: none"> • Chlor wolny i związany • Obecność i liczba Escherichia coli • Liczba gronkowców koagulazododatnich • Pseudomonas aeruginosa, | <i>woda bezpieczna dla kąpiących się</i> |
| 65 | Sopot | Basen Rehabilitacyjny WZR ul.Grunwaldzka 1/3 Sopot | Wojewódzki Zespół Reumatologiczny | PPIS w Sopocie | 5 | 05-06-2014 | <ul style="list-style-type: none"> • Chlor wolny i związany • Obecność i liczba bakterii grupy coli • Obecność i liczba Escherichia coli • Liczba gronkowców koagulazododatnich • Ogólna liczba bakterii w 36±2C. | <i>woda bezpieczna dla kąpiących się</i> |
| 66 | Sopot | Klub Żeglarski - basen ul.Hestii 3 Sopot | Sopocki Klub Żeglarski | PPIS w Sopocie | 4 | 16-01-2015 | <ul style="list-style-type: none"> • Chlor wolny i związany • Obecność i liczba Escherichia coli • Liczba gronkowców koagulazododatnich • Pseudomonas aeruginosa, | <i>woda bezpieczna dla kąpiących się</i> |
| 67 | Sopot | Basen odkryty -Tropikana Wyspa, Plaża Południowa Sopot | Sopockie Konsorcjum Gastronomiczne | PPIS w Sopocie | 5 | 04-08-2014 | <ul style="list-style-type: none"> • Chlor wolny i związany • Obecność i liczba Escherichia coli • Liczba gronkowców koagulazododatnich • Pseudomonas aeruginosa, | <i>woda bezpieczna dla kąpiących się</i> |
| 68 | Starogard | Centrum Rehabilitacyjno-Lecznicze „Medpharma” Sp. z o.o. Nowa Wieś Rzeczna ul. Leśna 1A 83-200 Starogard | Centrum Rehabilitacyjno-Lecznicze „Medpharma” Sp. z o.o. Nowa Wieś Rzeczna ul. Leśna 1A 83-200 Starogard/”Medpharma” ZOZ S.A. 83-200 Starogard Al. Jana Pawła II 5 | PPIS w Starogardzie Gdańskim | 1 | 20-07-2015 | <ul style="list-style-type: none"> • Chlor wolny i związany • Obecność i liczba bakterii grupy coli • Obecność i liczba Escherichia coli • Liczba gronkowców koagulazododatnich • Ogólna liczba bakterii w 36±2C. | <i>woda bezpieczna dla kąpiących się</i> |

| L.p. | gmina | nazwa i adres obiektu | zarządca/właściciel obiektu | Inspektor Sanitarny prowadzący nadzór nad obiektem | ilość punktów kontroli próbek wody** | data ostatniego badania jakości wody | zakres badań | aktualna ocena właściwego Inspektora Sanitarnego o jakości wody w nadzorowanym basenie |
|------|-----------|--|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| 69 | Starogard | Basen Miejski przy PSP nr 1 ul. Zblewska 18 83-200 Starogard | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 83-200 Starogard ul. Zblewska 18/Gmina Miejska Starogard Gdański 83-200 Starogard ul. Gdańska 6 | PPIS w Starogardzie Gdańskim | 2 | 27-08-2015 | <ul style="list-style-type: none"> • Obecność i liczba Escherichia coli • Pseudomonas aeruginosa • Ogólna liczba bakterii w 36±2C. | <i>woda bezpieczna dla kąpiących się</i> |
| 70 | Sulęcyno | KISTON, Kistowo 26, 83-320 Sulęcyno | Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowe Sp.z o.o., TRÓJBET, Lebunia 9/1, 84-314 Cewice | PPIS w Kartuzach | 3 | 20-11-2014 | <ul style="list-style-type: none"> • Chlor wolny i związany • Obecność i liczba bakterii grupy coli • Obecność i liczba Escherichia coli • Liczba gronkowców koagulazododatnich • Ogólna liczba bakterii w 36±2C. | <i>woda bezpieczna dla kąpiących się</i> |
| 71 | Tczew | Zespół Basenów ul. Wojska Polskiego 28 A, 83-110 Tczew- Basen Kryty | Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji | PPIS w Tczewie | 26 | 01-09-2014 | <ul style="list-style-type: none"> • Obecność i liczba Escherichia coli • Pseudomonas aeruginosa • Ogólna liczba bakterii w 36±2C. | <i>woda bezpieczna dla kąpiących się</i> |
| 72 | Tczew | Zespół Basenów ul. Wojska Polskiego 28 A, 83-110 Tczew- Basen Odkryty | Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji | PPIS w Tczewie | 26 | 04-03-2014 | <ul style="list-style-type: none"> • Chlor wolny i związany • Obecność i liczba bakterii grupy coli • Obecność i liczba Escherichia coli • Liczba gronkowców koagulazododatnich • Ogólna liczba bakterii w 36±2C. | <i>woda bezpieczna dla kąpiących się</i> |
| 73 | Wejherowo | Kryta pływalnia w Wejherowie ul. Nanicka 22 84-200 Wejherowo | Miasto Wejherowo | PPIS w Wejherowie | 2 | 14-07-2015 | <ul style="list-style-type: none"> • Chlor wolny i związany • Obecność i liczba Escherichia coli • Liczba pseudomonas aeruginosa • Ogólna liczba bakterii po 48h w 36±2C. | <i>woda bezpieczna dla kąpiących się</i> |
| 74 | Wejherowo | Kompleks basenowy Hotelu Victoria ul. Zamostna 1 84-239 Bolszewo | Hotel Victoria s.c. | PPIS w Wejherowie | 4 | 13-04-2015 | <ul style="list-style-type: none"> • Chlor wolny i związany • Obecność i liczba Escherichia coli • Liczba pseudomonas aeruginosa • Ogólna liczba bakterii po 48h w 36±2C. | <i>woda bezpieczna dla kąpiących się</i> |

| L.p. | gmina | nazwa i adres obiektu | zarządca/właściciel obiektu | Inspektor Sanitarny prowadzący nadzór nad obiektem | ilość punktów kontroli próbek wody** | data ostatniego badania jakości wody | zakres badań | aktualna ocena właściwego Inspektora Sanitarnego o jakości wody w nadzorowanym basenie |
|------|--------------|---|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| 75 | Władysławowo | „ASTOR-Sporthotel” 84-104 Jastrzębia Góra ul. Rozewska 38 | Filip Wójcikiewicz HLT ul.Targ Rybny 1 80-838 Gdańsk | PPIS w Pucku | 2 | 04-08-2015 | <ul style="list-style-type: none"> • Chlor wolny i związany • Obecność i liczba bakterii grupy coli • Obecność i liczba Escherichia coli • Liczba gronkowców koagulazododatnich • Ogólna liczba bakterii w 36±2C. | <i>woda bezpieczna dla kąpiących się</i> |
| 76 | Władysławowo | „AQUARIUS” Centralny Ośrodek Sportu Ośrodek Przygotowań Olimpijskich Cetniewo we Władysławowie 84-120 Władysławowo ul. Żeromskiego 52 | Centralny Ośrodek Sportu Ośrodek Przygotowań Olimpijskich im. Feliksa Stamma Cetniewo we Władysławowie 84-120 Władysławowo ul. Żeromskiego 52 | PPIS w Pucku | 5 | 02-09-2015 | <ul style="list-style-type: none"> • Chlor wolny i związany • Obecność i liczba bakterii grupy coli • Obecność i liczba Escherichia coli • Liczba gronkowców koagulazododatnich • Ogólna liczba bakterii w 36±2C. | <i>woda bezpieczna dla kąpiących się</i> |
| 77 | Władysławowo | „BRYZA” Sp. z o.o. 84-141 Jurata, ul. Międzyzmorze 2 | „BRYZA” Sp. z o.o. 84-141 Jurata ul. Międzyzmorze 2 | PPIS w Pucku | 4 | 02-09-2015 | <ul style="list-style-type: none"> • Chlor wolny i związany • Obecność i liczba bakterii grupy coli • Obecność i liczba Escherichia coli • Liczba gronkowców koagulazododatnich • Ogólna liczba bakterii w 36±2C. | <i>woda bezpieczna dla kąpiących się</i> |
| 78 | Władysławowo | DOM ZDROJOWY Sp. z o.o. 84-140 Jastarnia ul. Kościuszki 2A | 24-08-2015 H83:H88+E84 | PPIS w Pucku | 4 | 20-07-2015 | <ul style="list-style-type: none"> • Chlor wolny i związany • Obecność i liczba bakterii grupy coli • Obecność i liczba Escherichia coli • Liczba gronkowców koagulazododatnich • Ogólna liczba bakterii w 36±2C. | <i>woda bezpieczna dla kąpiących się</i> |
| 79 | Władysławowo | Hotel „MERIDIAN” 84-120 Chałupy ul. Kaperska 2 | Hotel „MERIDIAN” Olga Witczuk 84-104 Jastrzębia Góra ul.Wypoczynkowa 2 | PPIS w Pucku | 3 | 24-08-2015 | <ul style="list-style-type: none"> • Chlor wolny i związany • Obecność i liczba bakterii grupy coli • Obecność i liczba Escherichia coli • Liczba gronkowców koagulazododatnich • Ogólna liczba bakterii w 36±2C. | <i>woda bezpieczna dla kąpiących się</i> |
| 80 | Władysławowo | HOTEL „MORSKIE OKO” 84-141 Jurata ul. Wojska Polskiego 59 | HOTEL „MORSKIE OKO” Maria i Stanisław Gruba 84-141 Jurata ul.Wojska Polskiego 59 | PPIS w Pucku | 3 | 20-07-2015 | <ul style="list-style-type: none"> • Chlor wolny i związany • Obecność i liczba bakterii grupy coli • Obecność i liczba Escherichia coli • Liczba gronkowców koagulazododatnich • Ogólna liczba bakterii w 36±2C. | <i>woda bezpieczna dla kąpiących się</i> |

| L.p. | gmina | nazwa i adres obiektu | zarządca/właściciel obiektu | Inspektor Sanitarny prowadzący nadzór nad obiektem | ilość punktów kontroli próbek wody** | data ostatniego badania jakości wody | zakres badań | aktualna ocena właściwego Inspektora Sanitarnego o jakości wody w nadzorowanym basenie |
|------|--------------|--|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| 81 | Władysławowo | Ośrodek Wczasowy "MUZA" 84-141 Jurata ul. Świętopelka 11 | Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze" 00-906 Warszawa ul. Żwirki i Wigury 1A | PPIS w Pucku | 3 | 10-08-2015 | <ul style="list-style-type: none"> • Chlor wolny i związany • Obecność i liczba bakterii grupy coli • Obecność i liczba Escherichia coli • Liczba gronkowców koagulazododatnich • Ogólna liczba bakterii w 36±2C. | <i>woda bezpieczna dla kąpiących się</i> |
| 82 | Władysławowo | Willa „POMORZANKA” 84-120 Władysławowo ul. Szkutników 5 | Willa „POMORZANKA” Grzegorz Turski 84-120 Władysławowo ul. Szkutników 5 | PPIS w Pucku | 2 | 28-01-2015 | <ul style="list-style-type: none"> • Chlor wolny i związany • Obecność i liczba bakterii grupy coli • Obecność i liczba Escherichia coli • Liczba gronkowców koagulazododatnich • Ogólna liczba bakterii w 36±2C. | <i>woda bezpieczna dla kąpiących się</i> |

* dotyczy obiektów/basenów, których właściciele/zarządcy zadeklarowali w 2014 r. chęć rozpowszechnienia informacji o jakości wody w basenie (badania jakości wody wykonywane są w ramach kontroli wewnętrznej)