


# Ospa wietrzna w województwie pomorskim w 2015 r.



OPRACOWANIE – ODDZIAŁ EPIDEMIOLOGII I STATYSTYKI WSSE W GDAŃSKU

### Spis treści

I. Dane ogólne _____	1
II. Dane dotyczące powiatów i gmin _____	3
III. Dane wg wieku, płci i sezonowości _____	8


*Ospa wietrzna jest zakaźną chorobą wywołaną przez wirusy Varicella – Zoster. Źródłem zakażenia jest chory człowiek. Choroba przenosi się w łatwy sposób drogą kropelkową.*

*Okres wylęgania ospy wietrznej wynosi od 11 do 20 dni.*

*Choroba jest zakaźna 1-2 dni przed oraz do 6 dni po pojawieniu się wysypki.*


## I. Dane ogólne

1. W województwie pomorskim w 2015r. zostało zarejestrowanych – **13 493** przypadków zachorowań na ospę wietrzną. Wzrost ilości notowanych przypadków zachorowań obserwowany jest od 2012r.



2. Zapadalność na 100 000 osób w woj. pomorskim w 2015r. wyniosła 587i była nieco wyższa niż średnia zapadalność na ospę wietrzną w Polsce (489,9).

Zapadalność na 100 000 osób na ospę wietrzną w Polsce oraz w województwie pomorskim w latach 2007-2015



3. Liczba osób szczepionych przeciwko ospie wietrznej w województwie pomorskim jest niska – w 2015r. zostało zaszczepionych **4676 osób (tj. 0,2 % populacji)**.


4. W województwie pomorskim w 2015r. z powodu ospy wietrznej hospitalizowano 167 osób.

Liczba osób hospitalizowanych stanowi niewielki odsetek ogólnej liczby chorych (1,24 %), co potwierdza iż choroba ma najczęściej łagodny przebieg. Z drugiej strony, wskutek małej wyszczepialności wśród populacji oraz dużej liczbie bezwzględnej chorych, liczba osób hospitalizowanych w ostatnich latach przekracza 100 na rok. Przypadki hospitalizacji często są związane z powikłaniami ospy wietrznej, takimi jak: zapalenie płuc, zapalenie oskrzeli, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i nadkażenia bakteryjne skóry.

## II. Dane dotyczące powiatów i gmin



Największą zapadalność na 100 000 mieszkańców w województwie pomorskim w 2015r. zarejestrowano w powiatach starogardzkim (1019) oraz człuchowskim (932) i tczewskim (902). Najmniejszą zapadalność w zanotowano w Sopocie (252) oraz w Słupsku (299).

ROK 2015



ROK 2014

ROK 2013



Zapadalność na ospę wietrzną w powiatach województwa pomorskiego jest różna w latach 2013r. - 2015r., co wskazuje, iż choroba występuje w postaci sezonowych lokalnych epidemii. Zwiększona liczba zachorowań w jednym roku na danym terenie, skutkuje często znacznym zmniejszeniem liczby przypadków w roku kolejnym (np. sytuacja w powiecie lęborskim w 2013 i 2014r.) i odwrotnie - mała liczba zachorowań w jednym roku, powoduje zwiększoną zachorowalnością w roku kolejnym (np. sytuacja w powiecie starogardzkim w roku 2014 i 2015).


Województwo pomorskie podzielone jest na 5 podregionów: słupski, starogardzki, chojnicki, trójmiejski i gdański. Zapadalność w poszczególnych podregionach w 2015r. wyglądała następująco:

**a) Podregion słupski** (powiaty – miasto Słupsk, słupski, bytowski, lęborski)

**Liczba przypadków i zapadalność**

Powiat	Liczba przypadków	Zapadalność na 100 000 osób
Miasto Słupsk	280	299
słupski	339	348
bytowski	312	398
lęborski	301	455

**Zapadalność na 1000 osób w poszczególnych gminach podregionu słupskiego**




## b) Podregion chojnicki (powiaty chojnicki, człuchowski, kościerski)

## Liczba przypadków i zapadalność

Powiat	Liczba przypadków	Zapadalność na 100 000 osób
czyłuchowski	532	932
chojnicki	403	419
kościerski	553	776

## Zapadalność na 1000 osób w poszczególnych gminach podregionu chojnickiego




**Najlepszą  
metodą  
zapobiegania  
zachorowaniom  
na ospę  
wietrzną są  
szczepienia  
ochronne**

c) Podregion starogardzki (starogardzki, malborski, sztumski, tczewski, kwidzyński)

Liczba przypadków i zapadalność

Powiat	Liczba przypadków	Zapadalność na 100 000 osób
starogardzki	1297	1019
tczewski	1046	902
kwidzyński	396	474
malborski	523	776
sztumski	314	740

Zapadalność na 1000 osób w poszczególnych gminach podregionu starogardzkiego






d) Podregion trójmiejski i gdański (Gdańsk, Sopot, Gdynia, powiaty – wejherowski, kartuski, pucki, nowodworski)

Liczba przypadków i zapadalność

Powiat	Liczba przypadków	Zapadalność na 100 000 osób
Gdańsk	2307	499
Gdynia	1576	636
Sopot	95	252
wejherowski	1329	642
kartuski	754	598
pucki	361	441
nowodworski	177	488

Zapadalność na 1000 osób w poszczególnych gminach podregionu trójmiejskiego i gdańskiego



### III. Dane wg wieku, płci i sezonowości


W 2015 r. w województwie pomorskim najwięcej zachorowań dotyczyło młodych osób, przede wszystkim dzieci do 9 roku życia.

Liczba zachorowań na ospę wietrzną w 2015r. w województwie pomorskim w poszczególnych grupach wiekowych z podziałem na płeć.

Grupa wiekowa	Mężczyźni	Kobiety
<b>RAZEM</b>	6982	6511
<b>od 0 do 4</b>	3546	3206
<b>od 5 do 9</b>	2745	2552
<b>od 10 do 14</b>	353	362
<b>od 15 do 19</b>	108	100
<b>od 20 do 24</b>	37	71
<b>od 25 do 29</b>	47	68
<b>od 30 do 34</b>	50	73
<b>od 35 do 39</b>	58	31
<b>od 40 do 44</b>	21	20
<b>od 45 do 49</b>	7	7
<b>od 50 do 54</b>	3	8
<b>od 55 do 59</b>	1	5
<b>od 60 do 64</b>	1	4
<b>od 65 do 74</b>	3	1
<b>75 lat i więcej</b>	2	3


Największą zapadalność na ospę wietrzną notuje się wśród dzieci pomiędzy 4 a 5 rokiem życia. Zapadalność na 100 000 osób wśród 4 - latków wyniosła w 2015r. – 7672, a wśród 5 - latków – 7452.

Zapadalność na 100 000 osób na ospę wietrzną w poszczególnych grupach wiekowych



Zachorowania mężczyzn stanowiły 51,7 % wszystkich przypadków. W grupie wiekowej 50-64 lata ilość zachorowań kobiet była wyraźnie większa niż mężczyzn. Wśród osób starszych, po 65 roku życia, dominowały zachorowania mężczyzn.

Udział mężczyzn i kobiet w poszczególnych grupach wiekowych



Zachorowania na ospę wietrzną zdarzają się w ciągu całego roku. Szczyt zachorowań przypada jednak na okres zimy oraz wiosny.

Liczba rejestrowanych przypadków ospy wietrznej  
w województwie pomorskim w 2015r.  
w poszczególnych miesiącach

